

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1122460	A02BC01	omeprazol	OMEPROL	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	232.10	20 mg	15.47	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122908	A02BC01	omeprazol	OMEPROL T	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 15 po 20 mg	Pharmachemie B.V.; Teva Pharma S.L.U.; Merckle GmbH	Holandija; Španija; Nemačka	232.10	20 mg	15.47	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122867	A02BC02	pantoprazol	PANRAZOL	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD, Actavis LTD.	Bugarska; Malta	119.00	40 mg	8.50	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122920	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	119.00	40 mg	8.50	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122921	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA	gastrorezištentna tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	238.00	40 mg	8.50	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122502	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	gastrorezištentna tableta	blister, 14 po 40 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	119.00	40 mg	8.50	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122882	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	150.00	30 mg	16.07	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122881	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	299.90	30 mg	16.07	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122864	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 14 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	208.50	30 mg	11.17	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1122865	A02BC05	esomeprazol	EMANERA	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	417.10	30 mg	11.17	50.00	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa na osnovu patohistološkog nalaza.
1124301	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	141.40	30 mg	14.14	50.00		
1124303	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	tableta	blister, 40 po 10 mg	Alkaloid a.d. u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska	Republika Severna Makedonija	188.50	30 mg	14.14	50.00		
1124532	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 4 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	950.60	16 mg	380.24	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124534	A04AA01	ondansetron	ONDASAN	film tableta	10 po 8 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	1,530.10	16 mg	306.02	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124533	A04AA01	ondansetron	ONDA	film tableta	blister, 15 po 8 mg	Vlanex S.A. - Plant B'	Grčka	2,295.20	16 mg	306.03	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124100	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 10 po 1 mg	Actavis LTD	Malta	2,226.10	2 mg	445.22	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124104	A04AA02	granisetron	RASETRON	film tableta	blister, 5 po 2 mg	Actavis LTD	Malta	2,481.60	2 mg	496.32	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1124586	A04AA02	granisetron	KYTRIL	film tableta	blister, 10 po 1 mg	IL CSM Clinical Supplies Management, Waymade PLC.	Nemačka; Velika Britanija	2,226.10	2 mg	445.22	50.00	Za suzbijanje mučnine i povraćanja uz radio i hemioterapiju.	
1127177	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 100 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	2,317.20	0.75 g	69.52	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1127176	A05AA02	ursodeoksiholna kiselina	URSOFALK	kapsula, tvrda	blister, 50 po 250 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	1,158.60	0.75 g	69.52	50.00	1. Primarna bilijarna ciroza dijagnostikovana u zdravstvenoj ustanovi koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite (K74.3)	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127050	A06AD11	laktuloza	PORTALAK	sirup	1 po 500 ml (66,7 g/100 ml) 96%	Belupo Ujkevi i kozmetika d.d.	Hrvatska	424.70	6.7 g	8.53	50.00	1. Portosistemne encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
3127426	A06AD11	laktuloza	LAKTULOZA RP	sirup	boca plastična, 1 po 500 ml (66,7 g/100 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	424.70	6.7 g	8.53	50.00	1. Portosistemne encefalopatije (K72), 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa ili infektologa/hepatologa.
1126401	A07DA03	loperamid	LOPERAMID ACTAVIS	tableta	blister, 20 po 2 mg	Zdravje a.d.	Republika Srbija	188.90	10 mg	47.23	50.00		
1129930	A07EA06	budesonid	BUDOSAN	gastrorezištentna kapsula, tvrda	blister, 100 po 3 mg	Dr Falk Pharma GmbH	Nemačka	9,096.80	9 mg	272.90	50.00	1. Cirozna bolest terminalnog ileuma ili ascendentnog kolona (K50). 2. Autoimuni hepatitis (K75.4)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se u terapiju uvodi do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa, a nastavak terapije još do tri meseca u toku 12 meseci na osnovu mišljenja gastroenterologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja lekara specijaliste interne medicine ili infektivnih i tropskih bolesti sa užom specijalizacijom iz gastroenteropatologije zdravstvene ustanove sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1129490	A07EC01	sulfasalazin	SALAZOPYRIN-EN	gastrorezištentna tableta	boca plastična, 100 po 500 mg	Reciphaem Uppsala AB	Švedska	1,205.00	2 g	48.20	50.00		
1129300	A07EC02	mesalazin	5-ASA	gastrorezištentna tableta	blister, 100 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	911.40	1.5 g	54.68	50.00	1. Cirozna bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
5129303	A07EC02	mesalazin	5-ASA	supozitorija	blister, 30 po 250 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	952.00	1.5 g	190.40	50.00	1. Cirozna bolest (K50), 2. Ulcerozni kolitis (K51).	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121154	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 50 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1,478.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121155	A09AA02	pankreatin	KREON 25 000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 300 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	2,956.40	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
1121163	A09AA02	pankreatin	KREON 25000	gastrorezištentna kapsula, tvrda	kutija, 20 po 300 mg	Abbott Laboratories GmbH	Nemačka	591.30	4 kapsule	118.26	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovani cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1121152	A09AA02	pankreatin	KREON 10 000	gastrorezištentina kapsula, tvrda	kontejner plastični, 100 po 150 mg	Abbott Laboratories GMBH	Nemačka	1.166.40	6 kapsula	69.98	50.00	1. Poremećaj egzokrine funkcije pankreasa uzrokovan cističnom fibrozom (E84). 2. Steatorrhea pancreatica (K90.3), dokazana odgovarajućim dijagnostičkim testom, kvalitativnim ili kvantitativnim ili odgovarajućim morfološkim vizuelizacionim metodama, uz pothranjenost pacijenta (ITM < 20).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili gastroenterologa ili pulmologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa.
0041559	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.155.90	40 i.j.	57.49	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041610	A10AB01	insulin humani	ACTRAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom peni	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.155.90	40 i.j.	57.49	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041425	A10AB01	insulin humani	HUMULIN R	rastvor za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.004.70	40 i.j.	53.46	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041507	A10AB04	insulin lispro	HUMALOG	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Lilly France; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.739.40	40 i.j.	73.05	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinimskimi analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041532	A10AB05	insulin aspart	NOVO RAPID	rastvor za injekciju	bočica, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.461.10	40 i.j.	58.44	50.00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041527	A10AB05	insulin aspart	NOVORAPID FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.604.60	40 i.j.	69.46	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c > 7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinimskimi analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododelujućeg i dugododelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompijansse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativna humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041560	A10AB05	insulin aspart	FIASP	rastvor za injekciju	bočica staklena, 1 po 10 ml (100 i.j./ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.461.10	40 i.j.	58.44	50.00		Pacijenti na terapiji subkutanom insulinom infuzijom pomoću insulinske pumpe, na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041561	A10AB05	insulin aspart	FIASP FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u penu sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	2.604.60	40 Ij	69.46	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugododeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije/ glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompenzase pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041556	A10AB06	insulin glulizin	APIDRA SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	2.628.10	40 Ij	70.08	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenziviranoj terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih se uvodi intenzivirana terapija insulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkododeljujućeg i dugododeljujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugododeljujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije/ glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i kompenzase pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041557	A10AC01	insulin srednje dugog dejstva, humani (izofan)	INSULATARD PENFILL	suspenzija za injekciju u ulošku	(za Novopen) 5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.116.00	40 Ij	56.43	50.00		Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041611	A10AC01	insulin humani	INSULATARD FLEXPEN	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom pen-u	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	2.116.00	40 Ij	56.43	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041428	A10AC01	insulin humani	HUMULIN NPH	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.116.00	40 Ij	56.43	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041612	A10AD01	insulin humani	MIXTARD 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom pen-u	napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S - Chartres	Danska; Francuska	1.989.50	40 Ij	53.05	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.
0041427	A10AD01	insulin humani	HUMULIN M3	suspenzija za injekciju u ulošku	5 po 3 ml (100 Ij/ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	1.989.50	40 Ij	53.05	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041502	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 25	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.739.40	40 i.j.	73.05	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lekovi Humalog Mix 25 i Humalog Mix 25 KwikPen mogu se koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041503	A10AD04	insulin lispro	HUMALOG MIX 50	suspenzija za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 i.j./1 ml)	Lilly France S.A.S.; Eli Lilly Italia S.P.A.	Francuska; Italija	2.739.40	40 i.j.	73.05	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041528	A10AD05	insulin aspart	NOVOMIX 30 FLEXPEN	suspenzija za injekciju	pen sa uloskom, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	2.604.60	40 IJ	69.46	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7%, tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9mmol/l, 2h posle obroka) ili ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska, odnosno postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izveštajem na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske, odnosno postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041555	A10AE04	insulin glargin	LANTUS SOLOSTAR	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 IJ/ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.967.30	40 IJ	105.79	50.00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041666	A10AE04	insulin glargin	TOUJEO	rastvor za injekciju u peni sa uloškom	pen sa uloškom Solostar, 3 po 1.5ml (300IJ/ml)	Sanofi-Aventis Deutschland GmbH	Nemačka	3.736.50	40 IJ	110.71	50.00		Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmola/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci. Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0041667	A10AE04	insulin glargin	ABASAGLAR	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Lilly France	Francuska	3.201.60	40 lj	85,38	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041550	A10AE05	insulin detemir	LEVEMIR FLEXPEN	rastvor za injekciju	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/1 ml)	Novo Nordisk A/S; Novo Nordisk Production S.A.S	Danska; Francuska	5.109.70	40 j	136.26	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041206	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u peni sa uloškom	pen sa uloškom, 5 po 3 ml (100 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	5.478.30	40 j	146.09	50,00		Za lečenje dece sa dijabetesom tipa 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041207	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA FLEXTOUCH	rastvor za injekciju u peni sa uloškom	pen sa uloškom, 3 po 3 ml (200 j/ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	6.990.30	40 j	155.34	50,00		1. Samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim insulinima u toku poslednjih 6 meseci (glikozilirani hemoglobin veći od 7% tj. HbA1c>7%) u kojih perzistiraju ponavljane hipoglikemije (glikemija manja od 3,5 mmol/l) i pored adekvatne korekcije doziranja insulina i komplanse pacijenta u navedenom periodu od 6 meseci Hipoglikemijska epizoda se utvrđuje na jedan od sledećih načina: - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim na osnovu koga se lek uvodi u terapiju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu od strane lekara hitne pomoći/hitne službe u čijem se prisustvu dogodila hipoglikemijska epizoda i verifikovan u njegovom izveštaju; - podatak o nivou glikemije u toku hipoglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lek uvodi u terapiju. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste ili pedijatra koji je dužan da u specijalističkom izveštaju utvrdi i dokumentuje ispunjenost napred propisanih uslova za uvođenje ovog leka u terapiju. 2. Za lečenje dece sa dijabetesom tip 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.
0041205	A10AE06	insulin degludek	TRESIBA PENFILL	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 5 po 3mL (100j/mL)	Novo Nordisk A/S	Danska	5.478.30	40 lj.	146.09	50,00		Za lečenje dece sa dijabetesom tipa 1, lek se može koristiti i kao alternativa humanim insulinima u prvoj liniji terapije na osnovu mišljenja endokrinologa ili pedijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1043060	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	78.90	2 g	10.52	50.00		
1043062	A10BA02	metformin	GLUFORMIN	film tableta	blister, 30 po 1000 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	121.30	2 g	8.09	50.00		
1043070	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	blister, 30 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	78.90	2 g	10.52	50.00		
1043071	A10BA02	metformin	TEFOR	film tableta	tegla, 30 po 850 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	94.20	2 g	7.39	50.00		
1043107	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE	film tableta	30 po 1000 mg	Merck Sante S.A.S; Merck S.L.; Merck Healthcare KGaA; Famar Lyon	Francuska, Španija; Nemačka; Austrija; Francuska	177.80	2 g	11.85	50.00		
1043050	A10BA02	metformin	METFORMIN ZENTIVA	film tableta	30 po 500 mg	S.C. Zentiva S.A.	Rumunija	71.00	2 g	9.47	50.00		
1043051	A10BA02	metformin	METFORMIN ZENTIVA	film tableta	60 po 500 mg	S.C. Zentiva S.A.	Rumunija	142.00	2 g	9.47	50.00		
1043052	A10BA02	metformin	METFORMIN ZENTIVA	film tableta	30 po 850 mg	S.C. Zentiva S.A.	Rumunija	84.80	2 g	6.65	50.00		
1043053	A10BA02	metformin	METFORMIN ZENTIVA	film tableta	30 po 1000 mg	S.C. Zentiva S.A.	Rumunija	109.20	2 g	7.28	50.00		
1042332	A10BB01	glibenklamid	MANINIL 3.5	tableta	blister, 30 po 3.5 mg	Berlin-Chemie (Menarini group)	Nemačka	95.00	7 mg	6.33	50.00		
1042076	A10BB09	gliklazid	GLIKOSAN	tableta	blister, 30 po 80 mg	Slavamed d.o.o.	Republika Srbija	177.30	60 mg	4.43	50.00		
1042070	A10BB09	gliklazid	GLIORAL	tableta	blister, 30 po 80 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	177.30	60 mg	4.43	50.00		
1042311	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.	Francuska; Italija	79.40	2 mg	2.65	50.00		
1042312	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.	Francuska; Italija	133.50	2 mg	2.97	50.00		
1042313	A10BB12	glimepirid	AMARYL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Sanofi Winthrop Industrie; Sanofi S.R.L.	Francuska; Italija	148.40	2 mg	2.47	50.00		
1042830	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 1 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	101.70	2 mg	6.78	50.00		
1042831	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	79.40	2 mg	2.65	50.00		
1042832	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 3 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	133.50	2 mg	2.97	50.00		
1042833	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 4 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	219.30	2 mg	3.66	50.00		
1042834	A10BB12	glimepirid	LIMERAL	tableta	blister, 30 po 6 mg	Zdravlje a.d.; Actavis LTD	Republika Srbija; Malta	366.50	2 mg	4.07	50.00		
1042314	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 1 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	77.30	2 mg	5.15	50.00		
1042315	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 2 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	79.40	2 mg	2.65	50.00		
1042316	A10BB12	glimepirid	MELPAMID	tableta	blister, 30 po 3 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	133.50	2 mg	2.97	50.00		
0341004	A10B306	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.5 ml (0.25 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180.30	0.11 mg	449.92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju -indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili -indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0.5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341005	A10B306	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.5 ml (0.5 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180.30	0.11 mg	449.92	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju -indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili -indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0.5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
0341006	A10B306	semaglutid	OZEMPIC	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 3 ml (1 mg)	Novo Nordisk A/S	Danska	8.180.30	0.11 mg	224.96	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom nakon primene dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju -indeks telesne mase ≥30 kg/m ² ili -indeks telesne mase ≥28 kg/m ² i dokazanu kardiovaskularnu bolest.	Nakon šestomesečnog lečenja potrebno je proceniti efekat lečenja, a nastavak lečenja moguć je isključivo ukoliko postoji pozitivan odgovor na lečenje (smanjenje HbA1c za najmanje 0.5%) i/ili gubitak na telesnoj masi od 3%. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341371	A10BK01	dapagliflozin	FORXIGA	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	AstraZeneca GmbH; AstraZeneca AB	Nemačka; Švedska	3.919.30	10 mg	130.64	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341020	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Boehringer Ingelhem Elias A.E.; Boehringer Ingelhem Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3.967.30	17.5 mg	231.43	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
1341022	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 25 mg	Boehringer Ingelhem Elias A.E.; Boehringer Ingelhem Pharma GmbH & CO.KG	Grčka, Nemačka	3.967.30	17.5 mg	92.57	50.00	Za bolesnike sa tipom 2 dijabetesa sa neregulisanošću glikemijom koja perzistira na terapiji sa dva oralna antihiperlipidemska agensa ili jednog oralnog antihiperlipidemskog agensa i bazalnog insulina, tj. koji ne postižu HbA1c<7% i koji uz to imaju indeks telesne mase ≥27 kg/m ² .	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja endokrinologa ili interniste.
2050087	A11CC05	holekalciferol	VIGANTOL	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (20000 i.j./ml)	Lusomedicamenta Sociedade Tecnica Farmaceutica S.A.	Portugalija	228.50	20 mcg	0.91	50.00		Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1053075	A12AA04	kalcijum karbonat	KALCIJUM KARBONAT ALKALOID	tableta	tegla, 50 po 1 g	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	577.40	3 g	34.64	50.00		
2053247	A12BA01	kalijum-hlorid	KALII CHLORIDI	prašak za oralni rastvor	kesica, 10 po 1g	Ufar d.o.o	Republika Srbija	237.50	3g	71.25	50.00		Uz diuretike Henleove petlje, nakon bolničkog lečenja, na osnovu mišljenja iz otpusne liste i kod preosetljivosti ili kontraindikacije na spironolakton.
1059011	A16AX12	trientin	CUFENCE	kapsula, tvrda	boca staklena, 100 po 200 mg	Aesica Pharmaceuticals GmbH	Nemačka	343.086.90	0.45 g	7.719.46	50.00	Willson-ova bolest	
1059010	A16AX12	trientin	TRIENTINE UNI-CHEM	kapsula, tvrda	boca plastična, 100 po 167 mg	Tillomed Laboratories Limited; Mias Pharma Limited	Ujedinjeno Kraljevstvo; Irska	267.685.80	0.45 g	7.213.09	50.00	Willson-ova bolest	
1059012	A16AX12	trientin	TRIENTINE WAYMADE	kapsula, tvrda	boca plastična, 100 po 200 mg	Drehm Pharma GmbH; Waymade B.V.; Waymade PLC	Austrija; Holandija; Velika Britanija	222.385.50	0.45 g	5.003.67	50.00	Willson-ova bolest	
1063115	B01AA03	varfarin	FARIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	175.10	7.5 mg	8.76	50.00		
3060072	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (50 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	300.80	90 mg	27.07	50.00		
3060074	B03AB05	gvožđe (III) hidroksid polimaltozni kompleks	REFERUM	sirup	boca staklena, 100 ml (100 mg/5 ml)	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	600.20	90 mg	27.01	50.00		
1061040	B03BB01	folna kiselina	FOLNAK	tableta	kontejner za tablete, 20 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	116.30	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061050	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	tableta	blister, 20 po 5 mg	JGL D.O.O. BEOGRAD-SOPOT	Republika Srbija	116.30	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061021	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 20 po 5 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	116.30	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061022	B03BB01	folna kiselina	FOLKIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	174.40	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061055	B03BB01	folna kiselina	FOLNACID UNION	tableta	blister, 20 po 5 mg	Union medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	116.30	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1061056	B03BB01	folna kiselina	FOLNACID UNION	tableta	blister, 30 po 5 mg	Union medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	174.40	0.4 mg	0.47	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili ginekologa.
1100252	C01AA05	digoksin	DILACOR	tableta	blister, 20 po 0.25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	141.40	0.25 mg	7.07	50.00		
1100254	C01AA05	digoksin	DIGOXICOR	tableta	blister, 50 po 0.25 mg	Sopharma Pharmaceuticals AD	Bugarska	183.60	0.25 mg	3.67	50.00		
1101130	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	316.40	0.3 g	12.66	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101131	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	film tableta	blister, 50 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	684.00	0.3 g	13.68	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1101402	C01BD01	amiodaron	AMIODARON ACTAVIS	tableta	blister, 60 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	1.348.60	0.2 g	22.48	50.00		Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa.
1102101	C01DA02	gliceritrinitrat	NITROGLICERIN	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0.5 mg	Jaka-80 Radović a.d.	Republika Severna Makedonija	118.20	2.5 mg	14.78	50.00		
1102102	C01DA02	gliceritrinitrat	NITROGLICERIN UNION	sublingvalna tableta	bočica staklena, 40 po 0.5 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	137.30	2.5 mg	17.16	50.00		
1102060	C01DA08	izosorbid dinitrat	ISOSORB RETARD	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 60 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	299.00	60 mg	14.95	50.00		
1102082	C01DA08	izosorbid dinitrat	CORNILAT	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	79.00	60 mg	11.85	50.00		
1102450	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	113.70	40 mg	7.58	50.00		
1102452	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	184.70	40 mg	6.16	50.00		
1102302	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	113.70	40 mg	7.58	50.00		
1102300	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN	tableta	blister, 30 po 40 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	184.70	40 mg	6.16	50.00		
1102471	C01DA14	izosorbid mononitrat	ISOCARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 50 po 60 mg	Belupo d.d.	Hrvatska	722.00	40 mg	9.63	50.00		
1102520	C01DX12	molisidomin	MOLICOR	tableta	blister, 30 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	232.70	-	-	50.00		
1102519	C01DX12	molisidomin	MOLICOR	tableta	blister, 60 po 2 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	465.30	-	-	50.00		
1103432	C02AB02	metildopa (racemat)	METHYLDOPA	film tableta	20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	167.70	2 g	67.08	50.00	Hipertenzija u trudnoći (O10; O11; O13-O15).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja interniste ili kardiologa ili ginekologa.
1103379	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 62.5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	30,085.10	0.25 g	2.148.94	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primarne (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica skleroderrije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103378	C02KX01	bosentan	CASCATA	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	40.053.10	0,25 g	1.430.47	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primame (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica skleroderrije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103382	C02KX01	bosentan	BOSENTAN PHARMASCIENCE	film tableta	blister, 56 po 62.5 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	30.085.10	0,25 g	2.148.94	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primame (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica skleroderrije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1103383	C02KX01	bosentan	BOSENTAN PHARMASCIENCE	film tableta	blister, 56 po 125 mg	Pharmascience International Limited	Kipar	31.600.00	0,25 g	1.128.57	50.00	1. Plućna arterijska hipertenzija udružena sa kongenitalnim sistemsko-pulmonalnim šantom i Eisenmengerovom fiziologijom (I27.8); 2. Primame (idiopatske i nasledne) plućne arterijske hipertenzije (I27.0; I27.2; I27.8); 3. Plućna arterijska hipertenzija kao posledica skleroderrije, bez značajne intersticijalne bolesti pluća (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1400410	C03AA03	hidrohloriazid	DIUNORM	tableta	blister, 20 po 25 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	119.00	25 mg	5.95	50.00		
1400142	C03CA01	furosemid	LASIX	tableta	blister, 12 po 40 mg	Opella Healthcare International SAS; Sanofi S.r.l. Strada Statale	Francuska; Italija	58.00	40 mg	4.83	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400473	C03CA01	furosemid	FUROSEMID BELUPO	tableta	blister, 20 po 40 mg	Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	86.80	40 mg	4.34	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400001	C03CA01	furosemid	FUROSEMIDUM POLFARMEX	tableta	blister, 30 po 40 mg	Polfarmex S.A.	Poljska	130.30	40 mg	4.34	50.00	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.	
1400041	C03CA02	bumetanid	YURINEX	tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	206.20	1 mg	10.31	50.00		
1400440	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	385.30	75 mg	28.90	50.00		
1400441	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	618.70	75 mg	15.47	50.00		
1400400	C03EA01	hidrohloriazid, amilorid	HEMOPRES	tableta	blister, 40 po (50 mg + 5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	172.40	1 tableta	4.31	50.00		
1107183	C07AA05	propranolol	PROPRANLOL	tableta	blister, 50 po 40 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	230.30	0,16 g	18.42	50.00		
1107496	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	137.60	0,15 g	6.88	50.00		
1107750	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	66.40	0,15 g	7.11	50.00		
1107751	C07AB02	metoprolol	PRESOLOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	132.80	0,15 g	7.11	50.00		
1107170	C07AB03	atenolol	PRINORM	tableta	blister, 14 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	96.70	75 mg	5.18	50.00		
1107042	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 2.5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107020	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107021	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL PHARMAS	tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaS d.o.o.	Republika Srbija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107023	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107022	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107035	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 2.5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107036	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107037	C07AB07	bisoprolol	BIPREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107048	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107049	C07AB07	bisoprolol	BISPROL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107605	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 1.25 mg	Merck S.L.; Merck KGaA&Co.WERK SPITTL; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	196.20	10 mg	52.32	50.00		
1107060	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 2.5 mg	Krka tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107061	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 5 mg	Krka tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107062	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR	film tableta	30 po 10 mg	Krka tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107501	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 5 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107502	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	247.80	10 mg	8.26	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1107606	C07AB07	bisoprolol	CONCOR COR	film tableta	blister, 30 po 3,75 mg	Merck S.L.; Merck KGaA & Co. Werk Spittal; Merck KGaA	Španija; Austrija; Nemačka	310.40	10 mg	27.59	50.00		
1107040	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Lek S.A.	Poljska	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107041	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Lek S.A.	Poljska	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107050	C07AB07	bisoprolol	BYOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Lek S.A.	Poljska	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107530	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ZENTIVA	tableta	blister, 30 po 1,25 mg	Zentiva K.S.	Češka	137.30	10 mg	36.61	50.00		
1107531	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ZENTIVA	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.	Češka; Rumunija	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107532	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ZENTIVA	tableta	blister, 30 po 5 mg	Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.	Češka; Rumunija	142.30	10 mg	9.49	50.00		
1107533	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL ZENTIVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zentiva K.S.; S.C. Zentiva S.A.	Češka; Rumunija	247.80	10 mg	8.26	50.00		
1107505	C07AB07	bisoprolol	COR TENSEC	film tableta	blister, 30 po 1,25 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	137.30	10 mg	36.61	50.00		
1107506	C07AB07	bisoprolol	COR TENSEC	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	100.00	10 mg	13.33	50.00		
1107507	C07AB07	bisoprolol	COR TENSEC	film tableta	blister, 30 po 3,75 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	199.80	10 mg	17.76	50.00		
1107625	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	135.40	37,5 mg	13.54	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107659	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	135.40	37,5 mg	13.54	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107658	C07AG02	karvedilol	MILENOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	208.80	37,5 mg	10.44	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107673	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 6,25 mg	Krika Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	158.20	37,5 mg	33.90	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107676	C07AG02	karvedilol	CORYOL	tableta	blister, 28 po 12,5 mg	Krika Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	126.40	37,5 mg	13.54	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107833	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	135.40	37,5 mg	13.54	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107834	C07AG02	karvedilol	KARVOL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	208.80	37,5 mg	10.44	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107682	C07AG02	karvedilol	KARVILEKS T	tableta	blister, 30 po 12,5 mg	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Mađarska	135.40	37,5 mg	13.54	50.00	Srčana insuficijencija (I50).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja kardiologa.
1107024	C07B007	bisoprolol, hidrokloridazid	TENSEC plus	film tableta	blister, 30 po (5 mg +12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	184.90	1 tableta	6.16	50.00	Za lečenje esencijalne arterijske hipertenzije (I10) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1402139	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	75.00	5 mg	2.50	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402142	C08CA01	amlodipin	AMLOGAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d Beograd	Republika Srbija	90.80	5mg	1.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402850	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	75.00	5 mg	2.50	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402851	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	M.D. Nini d.o.o.	Republika Srbija	90.80	5 mg	1.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402956	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	75.00	5 mg	2.50	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402833	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	90.80	5 mg	1.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402852	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krika Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	75.00	5 mg	2.50	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402853	C08CA01	amlodipin	TENOX	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krika Tovarna Zdravl d.d.	Slovenija	90.80	5 mg	1.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402878	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	75.00	5 mg	2.50	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402877	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	90.80	5 mg	1.51	50.00	1. Angina pektoris (I20), 2. Arterijska hipertenzija (I10; I11; I12; I13; I15).	
1402481	C08CA05	nifedipin	NIFELAT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	227.30	30 mg	11.37	50.00		
1402703	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	67.80	0,24 g	13.56	50.00		
1402704	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	film tableta	blister, 50 po 80 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	153.30	0,24 g	9.20	50.00		
1402120	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	67.80	0,24 g	13.56	50.00		
1402121	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	obložena tableta	blister, 30 po 80 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	92.00	0,24 g	9.20	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1402250	C08DB01	diltiazem	CORTIAZEM RETARD	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 90 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	202.50	0,24 g	18.00	50.00		
1103630	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	131.30	50 mg	6.57	50.00		
1103631	C09AA01	kaptopril	ZORKAPTIL	tableta	bočica plastična, 40 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	262.70	50 mg	6.57	50.00		
1103220	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	131.30	50 mg	6.57	50.00		
1103222	C09AA01	kaptopril	KATOPIL	tableta	blister, 40 po 50 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	262.70	50 mg	6.57	50.00		
1103578	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	147.10	10 mg	4.90	50.00		
1103579	C09AA02	enalapril	PRILENAP	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	289.00	10 mg	4.82	50.00		
1103178	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	147.10	10 mg	4.90	50.00		
1103176	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL ZDRAVLJE ACTAVIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	289.00	10 mg	4.82	50.00		
1103886	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	98.00	10 mg	4.90	50.00		
1103885	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL REMEDICA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Remedica Ltd	Kipar	192.70	10 mg	4.82	50.00		
1103200	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 10 mg	Krka D.D.	Slovenija	98.00	10 mg	4.90	50.00		
1103202	C09AA02	enalapril	ENAP	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po 20 mg	Krka D.D.	Slovenija	192.70	10 mg	4.82	50.00		
1103366	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Poljska	147.10	10 mg	4.90	50.00		
1103365	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL TEVA	tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Nemačka; Poljska	289.00	10 mg	4.82	50.00		
1103565	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	96.80	10 mg	4.84	50.00		
1103566	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	195.90	10 mg	4.90	50.00		
1103567	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	145.20	10 mg	4.84	50.00		
1103568	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	293.90	10 mg	4.90	50.00		
1103550	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 5 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	87.20	10 mg	5.81	50.00		
1103551	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 20 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	293.90	10 mg	4.90	50.00		
1103867	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 5 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	58.10	10 mg	5.81	50.00		
1103866	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 10 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	71.70	10 mg	3.59	50.00		
1103865	C09AA03	lizinopril	LIZOPRIL	tableta	blister, 20 po 20 mg	Bosnalijek D.D.	Bosna i Hercegovina	195.90	10 mg	4.90	50.00		
1103873	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunja	107.60	10 mg	3.59	50.00		
1103874	C09AA03	lizinopril	LIZINOPRIL ATB	tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunja	293.90	10 mg	4.90	50.00		
1103879	C09AA03	lizinopril	IRUMED	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	107.60	10 mg	3.59	50.00		
1103018	C09AA05	ramipril	RAMITENS	tableta	blister, 30 po 5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	201.00	2.5 mg	3.35	50.00		
1103722	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 2.5 mg	Sanofi S.R.L.	Italija	107.70	2.5 mg	3.85	50.00		
1103723	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Sanofi S.R.L.	Italija	187.60	2.5 mg	3.35	50.00		
1103724	C09AA05	ramipril	TRITACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Sanofi S.R.L.	Italija	269.10	2.5 mg	2.40	50.00		
1103012	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 1.25 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	85.70	2.5 mg	6.12	50.00		
1103013	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 2.5 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	107.70	2.5 mg	3.85	50.00		
1103083	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Malta; Bugarska	187.60	2.5 mg	3.35	50.00		
1103082	C09AA05	ramipril	VIVACE	tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis LTD.; Balkanpharma-Dupnitsa ad	Malta; Bugarska	269.10	2.5 mg	2.40	50.00		
1103256	C09AA05	ramipril	AMPRIIL	tableta	blister, 30 po 2.5 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	115.40	2.5 mg	3.85	50.00		

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103260	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	201.00	2,5 mg	3.35	50.00		
1103264	C09AA05	ramipril	AMPRIL	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	288.30	2,5 mg	2.40	50.00		
1103286	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	107.70	2,5mg	3.85	50.00		
1103287	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	187.60	2,5mg	3.35	50.00		
1103285	C09AA05	ramipril	PRILINDA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm A.D	Republika Srbija	269.10	2,5mg	2.40	50.00		
1103026	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 2,5 mg	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	107.70	2,5 mg	3.85	50.00		
1103025	C09AA05	ramipril	CORACE	tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	187.60	2,5 mg	3.35	50.00		
1401503	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	PRILENAP H	tableta	blister, 30 po (10 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	262.40	1 tableta	8.75	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401499	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	PRILENAP HL	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	219.90	1 tableta	7.33	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401082	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL/HCT TEVA	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Republika Srbija; Mađarska	367.10	1 tableta	12.24	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401083	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENALAPRIL/HCT TEVA	tableta	blister, 30 po (20 mg + 6 mg)	Zdravlje a.d.; Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company	Republika Srbija; Mađarska	327.20	1 tableta	10.91	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401140	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP- H	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg + 25 mg)	Krka D.D.	Slovenija	174.90	1 tableta	8.75	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401175	C09BA02	enalapril, hidrohloriazid	ENAP- HL	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Krka D.D.	Slovenija	146.60	1 tableta	7.33	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401171	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (10 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	123.10	1 tableta	6.16	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401172	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	LIZOPRIL H	tableta	blister, 20 po (20 mg + 12,5 mg)	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	222.70	1 tableta	11.14	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401182	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	SKOPRYL PLUS	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid ad Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	334.10	1 tableta	11.14	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401922	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (10 mg + 12,5 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	184.70	1 tableta	6.16	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401923	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 25 mg)	Belupo Lijekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	413.00	1 tableta	13.77	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401992	C09BA03	lizinopril, hidrohloriazid	IRUZID	tableta	blister, 30 po (20 mg + 12,5 mg)	Belupo, Lijekovi i kozmetika, d.d.	Hrvatska	334.10	1 tableta	11.14	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401131	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIL HD	tableta	28 po (5 mg + 25 mg)	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	158.60	1 tableta	5.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401013	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Sanofi S.R.L.	Italija	158.60	1 tableta	5.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401012	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	TRITACE COMP LS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Sanofi S.R.L.	Italija	130.50	1 tableta	4.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401908	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS L	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Actavis LTD.	Malta	130.50	1 tableta	4.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401909	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	VIVACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Actavis LTD.	Malta	158.60	1 tableta	5.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401931	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	130.50	1 tableta	4.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401932	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	PRILINDA PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	158.60	1 tableta	5.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1401130	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	AMPRIL- HL	tablete	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Krka, Tovarna Zdravl. d.d.	Slovenija	130.50	1 tableta	4.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103028	C09BA05	ramipril, hidrohloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (2,5 mg + 12,5 mg)	Actavis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	130.50	1 tableta	4.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (I10 I11) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1103027	C09BA05	ramipril, hidrochloriazid	CORACE PLUS	tableta	blister, 28 po (5 mg + 25 mg)	Activis LTD; Balkanpharma-Dupnitsa AD	Malta; Bugarska	158.60	1 tableta	5.66	50.00	Za lečenje arterijske hipertenzije (110 111) ukoliko se tromesečno lečenje pojedinačnim lekovima koji se koriste za lečenje hipertenzije, uključujući lečenje sa više pojedinačnih lekova istovremeno, pokazalo nedovoljno efikasno.	
1103774	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 28 po (26mg + 24mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	6.010.70	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40% koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103778	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (51mg + 49mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	11.961.70	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40% koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1103779	C09DX04	valsartan, sakubitril	ENTRESTO	film tableta	blister, 56 po (103mg + 97mg)	Novartis Farma S.P.A.; Lek Farmaceutvska Družba D.D., Poslovna enota proizvodnja Lendava	Italija; Slovenija	11.961.70	-	-	50.00	Simptomatska hronična srčana insuficijencija kod bolesnika sa smanjenom ejeckionom frakcijom EF<40% koji imaju pro-BNP ≥ 600 pg/ml (ili pro-BNP >400 pg/ml ako su zbog srčane insuficijencije bili hospitalizovani u poslednjih 12 meseci).	Lek se propisuje na osnovu nalaza lekara specijaliste interne medicine ili kardiologa na vreme od 6 meseci. Nastavak lečenja je moguć samo uz dokumentovano simptomatsko poboljšanje uz niži pro BNP u odnosu na vrednost pre početka terapije.
1104512	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	228.60	30 mg	11.43	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104513	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	130.90	30 mg	13.09	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104490	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	122.20	30 mg	13.09	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104491	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	213.40	30 mg	11.43	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104492	C10AA01	simvastatin	VASILIP	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	350.00	30 mg	9.38	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104610	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	130.90	30 mg	13.09	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104611	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	228.60	30 mg	11.43	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104612	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	375.00	30 mg	9.38	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104482	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	282.20	30 mg	14.11	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104483	C10AA03	pravastatin	PRAVACOR	tableta	blister, 30 po 40 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	393.70	30 mg	9.84	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104125	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104126	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104127	C10AA05	atorvastatin	ATACOR	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	403.10	20 mg	6.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104520	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104522	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104524	C10AA05	atorvastatin	ATORIS	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	403.10	20 mg	6.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104759	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104760	C10AA05	atorvastatin	DISLIPAT	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104551	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104552	C10AA05	atorvastatin	ATOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104794	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104793	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104792	C10AA05	atorvastatin	TOREZ	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Alkaloid d.o.o Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	403.10	20 mg	6.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104787	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	232.50	20 mg	15.50	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104788	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	315.20	20 mg	10.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104789	C10AA05	atorvastatin	HYPOLIP	film tableta	blister, 30 po 40 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	403.10	20 mg	6.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104727	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	175.20	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104725	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	356.20	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104728	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	391.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104726	C10AA07	rosuvastatin	ROXERA	film tableta	blister, 28 po 40 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	461.50	10 mg	4.12	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104771	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104772	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104735	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN SANDOZ	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Lek Farmaceutska družba d.d	Slovenija	175.20	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104540	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	187.70	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104541	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104542	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104666	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Španija	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104667	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Španija	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104381	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 10 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104380	C10AA07	rosuvastatin	ROSUVASTATIN ATB	film tableta	blister, 30 po 20 mg	S.C. Antibiotice S.A.	Rumunija	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104007	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104008	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104555	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS	tableta	blister, 30 po 5 mg	EMS, S.A.	Brazil	187.70	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104571	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	381.60	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104572	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	419.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1104736	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	356.20	10 mg	12.72	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104737	C10AA07	rosuvastatin	COUPET	film tableta	blister, 28 po 20 mg	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	391.30	10 mg	6.99	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104594	C10AA07	rosuvastatin	EPRI	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Merckle GmbH; Pliva Hrvatska d.o.o.; Teva Pharma S.L.U.	Nemačka; Hrvatska; Španija	187.70	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104770	C10AA07	rosuvastatin	ROSUHOL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Pharmaswiss d.o.o. Beograd	Republika Srbija	187.70	10 mg	12.51	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104470	C10AB08	ciprofibrat	LIPANOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po 100 mg	Sanofi Winthrop Industrie	Francuska	348.60	0,1 g	11.62	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104480	C10AX09	ezetimib	EZOLETA	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	715.00	10 mg	23.83	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104477	C10AX09	ezetimib	EZACT	tableta	blister, 30 po 10 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	715.00	10 mg	23.83	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104420	C10AX09	ezetimib	JARAMERA	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	715.00	10 mg	23.83	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104009	C10AX09	ezetimib	INNOLIP	tableta	blister, 30 po 10 mg	Aristo Pharma GmbH; Laboratorios Medicamentos Internacionales S.A.	Nemačka; Španija	715.00	10 mg	23.83	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104104	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	1.214.10	1 tableta	40.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104103	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	OLITOR	kapsula, tvrda	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Egis Pharmaceuticals PLC	Mađarska	1.214.10	1 tableta	40.47	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104908	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Mađarska	1.096.60	1 tableta	36.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104907	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROZOR	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories T/A Mylan Dublin; Mylan Hungary KFT	Irska; Mađarska	1.134.30	1 tableta	37.81	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104051	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.096.60	1 tableta	36.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104053	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.134.30	1 tableta	37.81	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104054	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROXERA PLUS	film tableta	blister, 30 po (40mg + 10mg)	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	1.162.30	1 tableta	38.74	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104921	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.096.60	1 tableta	36.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104920	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	EZRUSTA	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Elpen Pharmaceutical Co., INC	Grčka	1.134.30	1 tableta	37.81	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104910	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROPUIDO PLUS	film tableta	blister, 30 po (10mg + 10mg)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.096.60	1 tableta	36.55	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
1104911	C10BA06	rosuvastatin, ezetimib	ROPUIDO PLUS	film tableta	blister, 30 po (20mg + 10mg)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.134.30	1 tableta	37.81	50.00	Porodična forma hiperlipidemije (E78.4)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja Klinike za endokrine bolesti, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
4137000	D01AC02	mikonazol	ROJAZOL	krem	tuba, 1 po 30 g (20 mg/g)	Belupo, Ljekovi i kozmetika d.d.	Hrvatska	188.30	-	-	50.00		
4150023	D06AX01	fusidinska kiselina	STANICID	mast	tuba, 1 po 10 g (2%)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	225.00	-	-	50.00		
4151050	D06BA01	sulfadiazin	SANADERM	krem	tuba, 1 po 50 g (10mg/g)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	408.40	-	-	50.00		
4152075	D07AA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALENIKA	mast	tuba, 1 po 5 g (2.5%)	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	70.70	-	-	50.00		
4152192	D07AC04	fluocinolonaacetoni	SINODERM	gel	tuba, 1 po 30 g (0.25 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	127.10	-	-	50.00		
4153221	D07CC02	fluocinolonaacetoni	SINODERM N	mast	tuba, 1 po 15 g (0.25 mg/g + 3.3 mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	113.10	-	-	50.00		
4159350	D11AH02	pimekrolimus	ELIDEL	krem	tuba, 1 po 15 g (1%)	Meda Manufacturing; Meda Pharma GmbH & Co.KG	Francuska; Nemačka	1.184.60	-	-	50.00	Atopijski dermatitis (L20).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja dermatologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
6137082	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	vagitorija	strip, 10 po 500 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	171.10	0,5 g	17.11	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
6137225	G01AF04	mikonazol	GINO-DAKTANOL	vagitorija	strip, 7 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	298.10	0,1 g	21.29	50.00	Vaginalna infekcija (N76).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
2141136	G02AB01	metilergometrin	METHYLERGOMETRIN	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 10 ml (0.25 mg/1 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	97.80	0,2 mg	7.82	50.00	1. Neoznačen pobačaj (O06); 2. Krvarenje posle porođaja (O72).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa.
1149040	G02CB01	bromokriptin	BROMOKRIPTIN	tableta	blister, 30 po 2,5 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	467.80	40 mg	249.49	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili endokrinologa.
1048463	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 30 po 100 mg	Cydea Pharma; Besins Manufacturing Belgium	Španija; Belgija	672.40	300 mg	67.24	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteci pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048462	G03DA04	progesteron	UTROGESTAN	kapsula, meka	blister, 14 po 200 mg	Besins Manufacturing Espania; Cydea Pharma; Besins Manufacturing Belgium	Španija; Belgija	718.20	300 mg	76.95	50.00	1. Primarni ili sekundarni sterilitet, usled parcijalne ili totalne progesteronske insuficijencije (N97); 2. Potpora lutealne faze u toku IVF kao i u programu donacije oocita (N98); 3. Preteci pobačaj (O20.0); 4. Prevremeni porođaj (O60).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja urologa ili ginekologa ili endokrinologa.
1048781	G03FB01	norgestrel, estradiolvalerat	CYCLO-PROGYNOVA	obložena tableta	blister, 1 po 21 (0,5 mg + 2 mg; 2 mg)	Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Nemačka	142.90	0,75 tabl.	5.10	50.00	1. Primarna amenoreja (N91.0); 2. Sekundarna amenoreja (N91.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili endokrinologa.
1048331	G03HA01	ciproteron	ANDROCUR	tableta	blister, 50 po 50 mg	Delpharm Lille Sas; Bayer Weimar GmbH & CO.KG	Francuska; Nemačka	1.834.80	0,1 g	73.39	50.00	Organski i izuzetno funkcionalni hiperandrogenizam (N91.4 i L68.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja ginekologa ili urologa ili endokrinologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom nivou.
1139800	G04BE03	sildenafil	REVATIO	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Fareva Amboise - Poce sur Cisse	Francuska	13.812.30	50 mg	383.68	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139117	G04BE03	sildenafil	FIUMIN	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	12.431.00	50 mg	345.31	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139880	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL SANDOZ	film tableta	blister, 90 po 20 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	12.431.00	50 mg	345.31	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1139393	G04BE03	sildenafil	SILDENAFIL NORMON	film tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 90 po 20 mg	Laboratorios Normon S.A.	Španija	12.431.00	50 mg	345.31	50.00	Plućna hipertenzija (I27.0; I27.2)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
0044239	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom peru	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (5,3 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	9.204.30	2 i.j.	1.157.77	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1). 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044236	H01AC01	somatropin	GENOTROPIN	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom peru	pen sa uloškom, 1 po 1 ml (12 mg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	20.709.70	2 i.j.	1.150.54	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1). 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044664	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (10mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	16.572.50	2 i.j.	1.104.83	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1). 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044661	H01AC01	somatropin	OMNITROPE	rastvor za injekciju u ulošku	uložak, 1 po 1,5 ml (15mg/1,5ml)	Sandoz GMBH	Austrija	22.541.30	2 i.j.	1.001.84	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1). 5. Prader - Willi sindrom (Q87.1). 6. Usporeni rast kod dece u prepubertetu usled hroničnog obojenja bubrega (N18.2-N18.9).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044100	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1.03 ml (5,83 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	13.457.80	2 i.j.	1.494.09	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044101	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 1,5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	26.915.80	2 i.j.	1.495.32	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstitucionia terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0). 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoj u rasteđu (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
0044102	H01AC01	somatropin	SAIZEN	rastvor za injekciju	uložak, 1 po 2,5 ml (8 mg/ml)	Merck Serono S.P.A	Italija	41.893.80	2 i.j.	1.396.46	50.00	1. Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece, 2. Turnerov sindrom (Q96), samo kod dece, 3. Kao supstituciona terapija kod osoba sa urođenim ili stečenim deficitom hormona rasta (hipopituitarizam) (E23.0), 4. Deca rođena mala za određeno gestaciono doba (SGA), intrauterusni zastoji u rastenju (P05.1).	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044262	H01AC08	somatogron	NGENLA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2mL (24mg)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	17.284.80	-	-	50.00	Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
0044263	H01AC08	somatogron	NGENLA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu	napunjeni injekcioni pen, 1 po 1.2mL (60mg)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	43.212.00	-	-	50.00	Nizak rast prouzrokovan nedovoljnim lučenjem ili izostankom lučenja hormona rasta (E23.0), samo kod dece.	Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa.
7045080	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	sprej za nos, rastvor	bočica sa sprej pumpom, 1 po 5 ml (100 mcg/ml)	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	2.459.50	25 mcg	122.98	50.00		
1045081	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN	tableta	bočica plastična, 30 po 0.2 mg	Ferring AB; Ferring International Center SA	Švedska; Švajcarska	3.781.00	0.4 mg	252.07	50.00		
1045084	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 60 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	1.885.20	240 mcg	251.36	50.00		Samo za decu
1045082	H01BA02	dezmopresin	MINIRIN MELT	oralni liofilizat	blister, 30 po 120 mcg	Ferring GmbH	Nemačka	3.711.90	240 mcg	247.46	50.00		Samo za decu
1047143	H02AB02	deksametazon	DEXASON	tableta	blister, 50 po 0,5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	383.10	1,5 mg	22.99	50.00		
1047144	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 4 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1.235.60	1,5 mg	23.17	50.00		
1047145	H02AB02	deksametazon	FORTECORTIN	tableta	blister, 20 po 8 mg	Merck KGaA & CO. Werk Spittal	Austrija	1.923.00	1,5 mg	18.03	50.00		
1047150	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 4 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.235.60	1,5 mg	23.17	50.00		
1047152	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 8 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	1.002.90	1,5 mg	9.40	50.00		
1047153	H02AB02	deksametazon	DEKSAMETAZON KRKA	tableta	blister, 20 po 20 mg	Krka D.D., Novo Mesto	Slovenija	4.487.80	1,5 mg	16.83	50.00		
1047632	H02AB07	prednizon	PRONISON	tableta	blister, 20 po 20 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	363.10	10 mg	9.08	50.00		
1047511	H02AB07	prednizon	PREDNIZON	tableta	blister, 10 po 5 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	59.00	10 mg	11.80	50.00		
1047412	H02AB09	hidrokortizon	HYDROCORTISON GALEPHARM	tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 100 po 10 mg	Formula Pharmazeutische und Chemische Entwicklungs GmbH; Cyndes Pharma S.L.	Nemačka; Španija	2.852.40	30 mg	85.57	50.00		
1040080	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 50	tableta	blister, 50 po 50 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	106.30	150 mcg	6.38	50.00		
1040266	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 75	tableta	blister, 50 po 75 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	116.20	150 mcg	4.65	50.00		
1040081	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 100	tableta	blister, 50 po 100 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	121.30	150 mcg	3.64	50.00		
1040267	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 125	tableta	blister, 50 po 125 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	124.70	150 mcg	2.99	50.00		
1040082	H03AA01	levotiroksin natrijum	LETROX 150	tableta	blister, 50 po 150 mcg	Berlin-Chemie AG	Nemačka	138.40	150 mcg	2.77	50.00		
1040190	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	20 po 50 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	141.90	0.1 g	14.19	50.00		
1040192	H03BA02	propiltiouracil	PTU	tableta	45 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	687.70	0.1 g	15.28	50.00		
1040120	H03BB02	tiamazol	TIASSTAT	tableta	20 po 20 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	150.20	10 mg	3.76	50.00		
0341340	H04AA01	glukagon	GLUCAGEN HYPOKIT	prašak i rastvarač za rastvor za injekciju	bočica sa praškom i napunjeni injekcioni špric sa rastvaračem, 1 po 1 ml (1 mg/1 ml)	Novo Nordisk A/S	Danska	1.653.20	1 mg	1.653.20	50.00		
1022510	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	kapsula	5 po 100 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	73.70	0.1 g	14.74	50.00		
1022515	J01AA02	doksiciklin	DOKSICKLIN HF	kapsula, tvrda	blister, 5 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	73.70	0.1 g	14.74	50.00		
1021145	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 250 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	102.20	1 g	25.55	50.00		
1021148	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	141.80	1 g	17.73	50.00		
3021146	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	191.40	1 g	38.28	50.00		
1021965	J01CA04	amoksisicilin	AMOKSICILIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	116.80	1 g	14.60	50.00		
1021912	J01CA04	amoksisicilin	AMOXICILLIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	116.80	1 g	14.60	50.00		
1021007	J01CA04	amoksisicilin	OSPAMOX DT	tableta za oralnu suspenziju	14 po 1000 mg	Sandoz GmbH	Austrija	312.50	1 g	22.32	50.00		
3021001	J01CA04	amoksisicilin	OSPAMOX	prašak za oralnu suspenziju	1 po 60 ml (500 mg/5 ml)	Sandoz GmbH	Austrija	167.00	1 g	27.83	50.00		
3021147	J01CA04	amoksisicilin	SINACILIN baby	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (250mg/5ml)	Galenika a.d	Republika Srbija	191.40	1 g	38.28	50.00		

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3021602	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (125 mg/5 ml + 31,25 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	237.90	1 g	95.16	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3021606	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml + 62,5 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	496.70	1 g	99.34	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3021608	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	313.40	1 g	55.96	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3021609	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 140 ml (400 mg/5 ml + 57 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	626.70	1 g	55.96	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3021568	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 70 ml (400 mg+57 mg/5 ml)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	313.40	1 g	55.96	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3021637	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (400mg+57mg/5ml)	SmithKline Beecham Pharmaceutical; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	283.90	1 g	50.70	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1021611	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po (500mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	517.70	1 g	69.03	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021610	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 10 po (875mg + 125mg)	Hemofarm A.D Vršac	Republika Srbija	273.60	1 g	31.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
3021569	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	BETAKLAV	prašak za oralnu suspenziju	boca plastična, 1 po 70 ml (400mg/5ml + 57mg/5ml)	Krka tovarna Zdravi d.d.	Slovenija	283.90	1 g	50.70	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1021600	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 15 po 375 mg (250 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	322.30	1 g	85.95	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021601	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV	film tableta	bočica staklena, 20 po 625 mg (500 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	762.00	1 g	76.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021607	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	film tableta	teglica, 14 po 1000 mg (875 mg + 125 mg)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	383.00	1 g	31.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021566	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (500 mg + 125 mg)	Lek farmacevtska družba d.d.	Slovenija	345.10	1 g	69.02	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021567	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV 2X	film tableta	blister, 10 po (875 mg + 125 mg)	Sandoz GmbH - Betriebsstätte/Manufacturing Site Anti Infectives & Chemical Operations FDF Kundl (Alco FDF Kundl)	Austrija	273.60	1 g	31.27	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021560	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AMOKSIKLAV	film tableta	blister, 15 po (500 mg + 125 mg)	Sandoz GmbH - Betriebsstätte/Manufacturing Site Anti Infectives & Chemical Operations FDF Kundl (Alco FDF Kundl)	Austrija	571.50	1 g	76.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1021632	J01CR02	amoksisilin, klavulanska kiselina	AUGMENTIN	film tableta	14 po (875 mg + 125 mg)	SmithKline Beecham Pharmaceutical; Glaxo Wellcome Production	Velika Britanija; Francuska	344.20	1 g	28.10	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66).	Samo za decu.
1321872	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	267.40	2 g	66.85	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.
1321711	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	267.40	2 g	66.85	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.
1321010	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	267.40	2 g	66.85	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.
3321012	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	prašak za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 100 ml (250 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	302.50	2 g	121.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1321124	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN REMEDICA	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Remedica Ltd.	Kipar	216.50	2 g	54.13	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog takta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E.Coli, H.influenzae, Proteus).	Za indikaciju pod tačkom 3. potrebno je naznačiti na receptu.
3321904	J01DB05	cefadoksil	VALDOCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100mL (250mg/5ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	240.50	2 g	96.20	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0); 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321900	J01DB05	cefadriksil	VALDOCEF	kapsula, tvrda	blister, 16 po 500 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	384.50	2 g	96.13	50.00	1. Infekcije gornjeg respiratornog trakta (J02-J03); 2. Akutno zapaljenje mokraćne bešike (N30); 3. Infekcija mokraćnih puteva neoznačene lokalizacije (N39.0); 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08).	Samo za decu.
1321976	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 250 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	291.80	0,5 g	58.36	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321977	J01DC02	cefuroksim	CEROXIM	tableta	blister, 10 po 500 mg	Medico Uno d.o.o.	Republika Srbija	409.10	0,5 g	40.91	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	638.50	0,5 g	45.61	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
1321807	J01DC02	cefuroksim	AKSEF	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayil ve Ticaret A.S.	Turska	409.10	0,5 g	40.91	50.00	1. Infekcije donjeg respiratornog trakta (J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Lajmska bolest (A69.2).	Samo za decu.
3321956	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (125mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	665.70	0,5 g	190.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66). 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3321957	J01DC02	cefuroksim	ZINNAT	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 70 ml (250mg/5ml)	Glaxo Operations UK LTD Trading AS Glaxo Wellcome Operations	Velika Britanija	1.200.90	0,5 g	171.56	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66). 5. Lajmska bolest (A69.2)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3321951	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	granule za oralnu suspenziju	bočica, 1 po 60 ml (250 mg/5 ml)	Facta Farmaceutici S.P.A.	Italija	806.20	1 g	268.73	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1321950	J01DC10	cefprozil	CEFZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Pencef Pharma GMBH	Nemačka	644.20	1 g	128.84	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu
1321953	J01DC10	cefprozil	SANAZIL	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 mL (250mg/5mL)	Nobel Ilac Sanayil Ve Ticaret A.S.	Turska	486.20	1 g	162.07	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1321951	J01DC10	cefprozil	SANAZIL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Nobel Ilac Sanayil Ve Ticaret A.S.	Turska	450.90	1 g	90.18	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 3. Infekcije mokraćne bešike i mokraćnih puteva (N30; N34). 4. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66).	Samo za decu
3321621	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	1.196.00	0,4 g	239.20	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3321623	J01DD08	cefiksim	PANCEF	granule za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	718.20	0,4 g	239.40	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
1321620	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	855.00	0,4 g	85.50	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321622	J01DD08	cefiksim	PANCEF	film tableta	blister, 5 po 400 mg	Alkaloid a.d. Skopje	Republika Severna Makedonija	427.50	0,4 g	85.50	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
1321623	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	film tableta	blister, 10 po 400 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	855.00	0,4 g	85.50	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu
3321601	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 100ml (100mg/5mL)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	1.100.00	0,4 g	220.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3321602	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	prašak za oralnu suspenziju	boca staklena, 1 po 50mL (100mg/5mL)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	550.00	0,4 g	220.00	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65; H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.
3321525	J01DD13	cefpodoksime	TRIDOX	prašak za oralnu suspenziju	bočica 1 po 64,8 g (40 mg/5 ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	578.70	0,4 g	289.35	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu i osobe sa poremećenim aktom gutanja što je potrebno naznačiti na receptu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1321521	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 100 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	312.60	0,4 g	125.04	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
1321523	J01DD13	cefpodoksim	TRIDOX	film tableta	blister, 10 po 200 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	625.40	0,4 g	125.08	50.00	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J01-J03; J13; J14; J15; J20; J32; J40; J41; J42); 2. Zapaljenje srednjeg uha (H65;H66); 3. Urinarne infekcije (N00; N10; N30; N34).	Samo za decu.
1026211	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	BACTRIM	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	171.70	1,92 g	34.34	50.00		
1026131	J01EE01	sulfametoksazol, trimetoprim	ESBESUL	tableta	blister, 20 po (400 mg + 80 mg)	Bosnalijek DD	Bosna i Hercegovina	149.10	1,92 g	29.82	50.00		
1325152	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	film tableta	blister, 20 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	238.10	1 g	47.62	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na receptu.
1325153	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HF	tableta	20 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	393.20	1 g	39.32	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Campylobacter (A04.5), 3. Bolest legionara (A48.1; A48.2), 4. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 5. Infekcije mokraćnih puteva (N34), 6. Infekcije sa gram pozitivnim uzročnicima kod bolesnika alergičnih na penicilin (Y40.0).	Za indikaciju pod tačkom 6. potrebno je naznačiti na receptu.
1325300	J01FA06	roksitromicin	ROXIMISAN	film tableta	blister, 10 po 150 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	408.40	0,3 g	81.68	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65;H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08); 4. Infekcije mokraćnih puteva (N34).	Samo za decu
2325625	J01FA09	klaritromicin	KLACID	granule za oralnu suspenziju	boca, 1 po 60 ml (125 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	338.30	0,5 g	112.77	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42); 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66); 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08)	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325611	J01FA09	klaritromicin	FROMILID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	352.60	0,5 g	25.19	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325651	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	195.70	0,5 g	27.96	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325653	J01FA09	klaritromicin	FROMILID UNO	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 14 po 500 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d	Slovenija	391.40	0,5 g	27.96	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325525	J01FA09	klaritromicin	KLACID	film tableta	blister, 14 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	885.00	0,5 g	63.21	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
1325527	J01FA09	klaritromicin	KLACID MR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 7 po 500 mg	AbbVie S.r.l.	Italija	685.00	0,5 g	97.86	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08). 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog creva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31).	Samo za decu.
3325483	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 20 ml (100 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	146.00	0,3 g	109.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokolni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
3325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	prašak za oralnu suspenziju	bočica staklena, 1 po 30 ml (200 mg/5 ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	262.00	0,3 g	65.50	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokolni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu. Samo za osobe sa poremećenim aktom gutanja.
1325480	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	200.70	0,3 g	40.14	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokolni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325482	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	186.60	0,3 g	37.32	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokolni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1325470	J01FA10	azitromicin	SUMAMED KAPSULE	kapsula, tvrda	blister, 6 po 250 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	200.70	0.3 g	40.14	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325472	J01FA10	azitromicin	SUMAMED TABLETE 500	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	Hrvatska	186.60	0.3 g	37.32	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325541	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT	film tableta	blister, 3 po 500 mg	Krka Polska SP. Z.O.O.	Poljska	169.00	0.3 g	33.80	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1325563	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	film tableta	blister, 3 po 500 mg	EMS, S.A.; Galenika a.d.	Brazil; Republika Srbija	169.00	0.3 g	33.80	50.00	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije izazvane Chlamydia-ma (A55; A56), 5. Negonokokni uretritis (N34.1), 6. Cervicitis (N72).	Samo za decu.
1326226	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 300 mg	MIP Pharma GmbH	Nemačka	325.70	1.2 g	108.57	50.00		Samo za decu.
1326228	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 12 po 600 mg	MIP Pharma GmbH	Nemačka	610.50	1.2 g	101.75	50.00		Samo za decu.
1326222	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	MIP Pharma GmbH	Nemačka	1.413.80	1.2 g	94.25	50.00		Samo za decu.
1326230	J01FF01	klindamicin	CLINDAMYCIN-MIP	film tableta	blister, 30 po 600 mg	MIP Pharma GmbH	Nemačka	1.413.80	1.2 g	94.25	50.00		Samo za decu.
1329192	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROCINAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	332.90	1 g	66.58	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329411	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	332.90	1 g	66.58	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329400	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	166.30	1 g	66.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329401	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	332.90	1 g	66.58	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329511	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Remedica Ltd	Kipar	166.30	1 g	66.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329510	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOXACIN REMEDICA	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Remedica Ltd	Kipar	301.50	1 g	60.30	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329200	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister, 10 po 250 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	166.30	1 g	66.52	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329201	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	301.50	1 g	60.30	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1329807	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROAVE	film tableta	blister, 10 po 500 mg	Ave & Vetmedic d.o.o. Beograd	Republika Srbija	301.50	1 g	60.30	50.00	1. Zarazne bolesti creva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66).	
1132350	J01MA06	norfloksacin	URICIN	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Slaviamed d.o.o.	Republika Srbija	416.60	0.8 g	41.66	50.00		
1132181	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	416.60	0.8 g	41.66	50.00		
1025859	J04AB02	rifampicin	RIFAMOR	kapsula, tvrda	blister, 16 po 300 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	387.60	0.6 g	48.45	50.00		
1328230	J05AB01	aciclovir	ACIKLOVIR ACTAVIS	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	787.40	4 g	629.92	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328700	J05AB01	aciklovir	VIRALEX	tableta	blister, 25 po 200 mg	EMS, S.A.	Brazil	637.80	4 g	510.24	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328231	J05AB01	aciklovir	ZOMEP	tableta	blister, 25 po 200 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	637.80	4 g	510.24	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328232	J05AB01	aciklovir	ZOMEP	tableta	blister, 35 po 400 mg	Zaklady Farmaceutyczne Polpharma S.A.	Poljska	824.40	4 g	235.54	50.00	1. Bolesti oka izazvane virusom Herpes zoster (B02.3), 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju bubrega ili drugih organa (Z94), 3. Infekcije uzrokovane virusima Herpes simplex (B00), Herpes zoster (B02) i Varicella (B01).	Lek se uvodi u terapiju pod tačkom 1. na osnovu mišljenja oftalmologa, pod tačkom 2. na osnovu mišljenja zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja infektologa ili dermatologa.
1328376	J05AF05	lamivudin	ZEFFIX	film tableta	28 po 100 mg	Delpharm Poznan S.A.; Glaxo Wellcome Operations	Poljska; Velika Britanija	2.332.80	0,3 g	249.94	50.00	1. Hepatitis acuta B (B16.2; B16.9), teške forme akutnog hepatitisa B (fulminantni, subakutni). 2. Hepatitis viralis chronica B (B18.1),hronični hepatitis, kompenzovana (K74.6) i dekompenzovana ciroza jetre (K74.6) 3. Prevencija HBV infekcije kod bolesnika HBsAg pozitivnih na hemioterapiji i sa transplantiranim organima i tkivima - svi oblici hroničnih oboljenja jetre izazvanih virusom hepatitisa B (HBV) i HBsAg+ i HBsAg- ; hronični hepatitis, kompenzovana i dekompenzovana ciroza jetre, prevencija HBV infekcije kod bolesnika sa transplantiranim organima HBsAg+ Hronična HBV infekcija: a) HBsAg pozitivan u serumu > 6 meseci b) prisutna replikacija virusa (HBV DNK-PCR u titru >10 000 kopija/ml serumu) c) biokemijski povišena aktivnost transaminaza (ALT)>2x iznad normalne vrednosti d) jedina kontraindikacija je preosetljivost na lamivudin	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja infektologa ili hepatologa ili gastroenterologa.
1328375	J05AF05	lamivudin	EPIVIR	film tableta	bočica plastična, 60 po 150 mg	Delpharm Poznan S.A.	Poljska	6.252.10	0,3 g	208.40	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328500	J05AF07	tenofovir	VIREAD	film tableta	boca, 30 po 245 mg	Gilead Sciences Ltd.	Irska	13.224.70	0,245 g	440.82	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328501	J05AF07	tenofovir	GILESTRA	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Remedica LTD	Kipar	11.425.20	0,245g	380.84	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328540	J05AF07	tenofovir	TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN	film tableta	boca plastična, 30 po 245 mg	Mylan Hungary KFT., Modernotti Laboratoires Ltd T/A Gerard Laboratoires T/A Mylan Dublin	Mađarska; Irska	11.425.20	0.245 g	380.84	50.00	1. Hronični hepatitis B (B16.2; B16.9; B18.1); 2. HIV infekcija - za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Vojnomedicinske akademije (VMA). Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328378	J05AF10	entekavir	QUANTAVIR	film tableta	blister, 30 po 1 mg	Abdi Ibrahim Ilac San. Ve Tic A.S.	Turska	11.559.00	0.5 mg	192.65	50.00	Hronični hepatitis B	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac; 5. Klinike za infektivne bolesti Vojnomedicinske akademije.
1328394	J05AG06	doravirin	PIFELTRO	film tableta	boca plastična, 30 po 100 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	23.370.30	0.1 g	779.01	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328659	J05AJ03	dolutegravir	TIVICAY	film tableta	bočica plastična, 30 po 50 mg	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	51.605.30	50 mg	1.720.18	50.00	HIV infekcija-za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328601	J05AR02	abakavir, lamivudin	KIVEXA	film tableta	blister, 30 po (600 mg + 300 mg)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	4.450.00	1 tableta	148.33	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328442	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TRUVADA	film tableta	boca, 30 po (245mg+200mg)	Gilead Sciences Ltd.	Irska	17.655.00	1 tableta	588.50	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;
1328502	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO	film tableta	boca plastična, 30 po (245mg+200mg)	Remedica LTD	Kipar	4.005.10	1 tableta	133.50	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac;

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328503	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	TENOFOVIRDIZOPROKSI-EMTRICITABIN KRKA	film tableta	boca plastična, 30 po (245mg+200mg)	Krka d.d., Novo Mesto; Tad pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	4.005.10	1 tableta	133.50	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328509	J05AR03	tenofovir, emtricitabin	GILESTRA DUO T	film tableta	boca plastična, 30 po (245mg+200mg)	Pilva Hrvatska d.o.o.; Teva Operations Poland SP. Z.O.O.; Merckle GmbH	Hrvatska; Poljska; Nemačka	4.005.10	1 tableta	133.50	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328443	J05AR08	emtricitabin, tenofovir, rilpivirin	EVIPLERA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 245mg + 25mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	43.325.10	1 tableta	1.444.17	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328666	J05AR13	lamivudin, abakavir, dolutegravir	TRIUMEQ	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 600mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A.; Delpharm Poznan S.A.	Španija; Poljska	54.508.50	1 tableta	1.816.95	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328613	J05AR14	darunavir, kobicistat	REZOLSTA	film tableta	bočica plastična, 30 po (800mg+150mg)	Janssen-Cilag S.P.A	Italija	38.749.80	1 tableta	1.291.66	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328200	J05AR20	emtricitabin, tenofovirafenenamid, biktegravir	BIKTARVY	film tableta	boca, 30 po (200mg + 25mg + 50mg)	Gilead Sciences Ireland UC	Irska	54.508.50	1 tableta	1.816.95	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328680	J05AR22	emtricitabin, tenofovirafenenamid, darunavir, kobicistat	SYM TUZA	film tableta	boca plastična, 30 po (200mg + 10 mg + 800 mg + 150 mg)	Janssen Cilag S.P.A.	Italija	56.404.80	1 tableta	1.880.16	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
0132860	J05AR24	lamivudin, tenofovir, doravirin	DELSTRIGO	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 245mg + 100mg)	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	43.197.90	1 tableta	1.439.93	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328690	J05AR25	lamivudin, dolutegravir	DOVATO	film tableta	boca plastična, 30 po (300mg + 50mg)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	54.508.50	1 tableta	1.816.95	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1328660	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	bočica, 60 po 400 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31.778.20	0,8 g	1.059.27	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328661	J05AX08	raltegravir	ISENTRESS	film tableta	boca plastična, 60 po 600 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	31.778.20	0,8 g	706.18	50.00	HIV infekcija (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1328657	J05AX09	maravirok	CELESENTRI	film tableta	blister, 60 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	58.573.30	0,6 g	3.904.89	50.00	HIV infekcija- za bolesnike kod kojih je dokazana rezistencija virusa humane imunodeficijencije na postojeće antiretrovirusne lekove, koji imaju dokazani tropizam virusa za CCR5 koreceptor (B20; B21; B22; B23; B24)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja: 1. Klinike za infektivne i tropske bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srbije; 2. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Niš; 3. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine; 4. Klinike za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac.
1034330	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT "EBEWE"	tableta	blister, 50 po 2,5 mg	Salutas Pharma GmbH	Nemačka	717.50	2,5 mg	14.35	50.00		
1034333	L01BA01	metotreksat	METHOTREXAT REMEDICA	film tableta	blister, 100 po 2,5 mg	Remedica Ltd	Kipar	1.095.20	2,5 mg	10.95	50.00		
1030222	L01CB01	etopozid	LASTET CAP.50	kapsula	blister, 20 po 50 mg	Nippon Kayaku Co. Ltd.	Japan	9.947.90	-	-	50.00		
1039285	L01XX05	hidroksikarbamid	LITALIR ◊	kapsula, tvrda	boca, 100 po 500 mg	Corden Pharma Latina S.P.A	Italija	2.035.20	-	-	50.00	Hronične mijeloproliferativne bolesti (hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija, primarna mijelofibroza, prava policitemija).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja lekara specijaliste hematologa sledećih zdravstvenih ustanova: Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za hematologiju UKC Srbije, KBC Bežanijska Kosa, Univerzitetska dečja klinika, Klinika za hematologiju UKC Vojvodine, Klinika za hematologiju i kliničku imunologiju UKC Niš, UKC Kragujevac, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“, Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za dečje interne bolesti UKC Niš.
3048912	L02AB01	megestrol	MEGACE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	Andersontbrecon (UK) Ltd.; PharmaSwiss d.o.o. Ljubljana	Velika Britanija; Slovenija	4.243.40	160 mg	70.72	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1048913	L02AB01	megestrol	MEGACE	tableta	bočica, 30 po 160 mg	Haupt Pharma Amareg GmbH; PharmaSwiss d.o.o.	Nemačka; Slovenija	3.783.30	160 mg	126.11	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048915	L02AB01	megestrol	MEGOXI	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40 mg/ml)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	4.243.40	160 mg	70.72	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
3048814	L02AB01	megestrol	MEGORAL	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 240 ml (40mg/ml)	Vipham S.A.	Poljska	4.243.40	160 mg	70.72	50.00	Terapija nevoljnog značajnog gubitka telesne težine kod pacijenata sa nehematološkim malignitetima (solidnim tumorima). Pacijenti moraju imati odmaklu malignu bolest i to hormon-nezavisnu bolest ili hormon-zavisnu ali u hormon-refraktarnoj fazi, očekivano preživljavanje preko 2 meseca, PS 0-2, kao i značajan gubitak apetita i/ili značajan nevoljni gubitak telesne mase, veći od 10% za poslednjih 6 meseci.	
1039395	L02BA01	tamoksifen	TAMOXIFEN REMEDICA	tableta	strip, 30 po 10 mg	Remedica Ltd	Kipar	215.20	20 mg	14.35	50.00		
1037076	L02BB03	bikalutamid	BICADEX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.990.90	50 mg	71.10	50.00	Lek se primenjuje u kompletnoj androgenoj blokadi uz medikamentoznu (LH-RH analogima) ili hiruršku kastraciju (C61).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara - urologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039326	L02BG03	anastrozol	TRASOLETTE	film tableta	blister, 28 po 1 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	820.00	1 mg	29.29	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljajanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039720	L02BG03	anastrozol	AREMED	film tableta	blister, 28 po 1 mg	Remedica Ltd	Kipar	820.00	1 mg	29.29	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljajanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039331	L02BG04	letrozol	FEMOZOL	film tableta	blister, 30 po 2,5 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.086.90	2.5 mg	36.23	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljajanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1039390	L02BG06	eksemestan	AROMASIN	obložena tableta	blister, 30 po 25 mg	Pfizer Italia S.R.L.	Italija	2.836.50	25 mg	94.55	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvatne hemioterapije i biloške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija i/ili polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljajanje metroragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1039377	L02BG06	eksemestan	EXEDRAL 25	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	1.613.00	25 mg	53.77	50.00	Karcinom dojke: 1. Rani steroid-receptor pozitivni karcinom dojke u postmenopauznih bolesnica, PS 0 ili 1, sekvencijalno, posle tri godine primene adjuvantne hormonske terapije tamoksifenom, kao nastavak adjuvantnog lečenja do ukupno 5 godina. Od ovoga se izuzimaju bolesnice sa: a) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke kod postmenopauznih žena, sa niskim rizikom za relaps bolesti, kod kojih će se sprovesti terapija tamoksifenom do 5 godina; b) ranim steroid-receptor pozitivnim karcinomom dojke u postmenopauznih bolesnica, sa visokim rizikom od relapsa bolesti, kod bolesnica koje nisu podobne za primenu adjuvantne hemioterapije i blokške terapije. Kod ovih bolesnica će se primenjivati inhibitori aromataze od početka adjuvantnog hormonskog lečenja u trajanju do 5 godina; 2. Postmenopauzne bolesnice sa steroid-receptor pozitivnim metastatskim karcinomom dojke, pri pojavi prvog relapsa bolesti na adjuvantno ili sistemski primenjen tamoksifen; 3. Kao prva linija sistemske ili adjuvantne terapije kod bolesnica koje imaju kontraindikacije za primenu tamoksifena (glaukom, duboka venska tromboza, CVI ili embolija u anamnezi) ili pojavu neželjenih reakcija na tamoksifen (dokazana medikamentna alergija, hiperplazija VIII polip endometrijuma dokazani histopatološki, ponavljanje metoragije.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, a nastavak terapije na osnovu mišljenja lekara specijaliste zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1014083	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	film tableta	blister, 150 po 500 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	9.227.00	2 g	246.05	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014260	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 180 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	8.566.10	2 g	571.07	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014261	L04AA06	mikofenolat natrijum	MYFORTIC	gastrorezistentna tableta	blister, 120 po 360 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	17.431.00	2 g	581.03	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014081	L04AA06	mikofenolna kiselina	CELLCEPT	kapsula	blister, 300 po 250 mg	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	9.227.00	2 g	246.05	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre (Z94.0; Z94.1 ili Z94.4).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014051	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,25 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	7.798.70	1,5 mg	779.87	50.00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014052	L04AA18	everolimus	CERTICAN	tableta	blister, 60 po 0,5 mg	Novartis Pharma Stein AG	Švajcarska	15.537.60	1,5 mg	776.88	50.00	Profilaksa odbacivanja organa kod odraslih pacijenata sa malim ili umerenim imunološkim rizikom koji su dobili alogeni transplantat bubrega ili srca (Z94.0; Z94.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspecialiste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014990	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	2.662.80	0,25 g	532.56	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014992	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	5.104.20	0,25 g	510.42	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014991	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Pharma GmbH	Švajcarska; Nemačka	9.940.30	0,25 g	497.02	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014999	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100 mg/ml)	Novartis Pharma GMBH	Nemačka	13.117.10	0,25 g	655.86	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014904	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 25 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	1.082.60	0,25 g	216.52	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014908	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 50 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	2.109.00	0,25 g	210.90	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014913	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	kapsula, meka	blister, 50 po 100 mg	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	4.093.80	0,25 g	204.69	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3014900	L04AD01	ciklosporin	SIGMASPORIN	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 50 ml (100mg/ml)	Germid Farmaceutica, LTDA	Brazil	4.836.30	0,25 g	241.82	50.00	1. Samo za bolesnike nakon transplantacije pojedinih organa (Z94). 2. Isključivo za nateže autoimune bolesti, ukoliko postoji rezistencija na druge imunosupresivne lekove.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014250	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	60 po 1 mg	Astellas	Irska	5.977.90	5 mg	498.16	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014251	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 5 mg	Astellas	Irska	13.907.80	5 mg	463.59	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014252	L04AD02	takrolimus	PROGRAF	kapsula	30 po 0,5 mg	Astellas	Irska	1.382.60	5 mg	460.87	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014240	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 0,5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	1.445.80	5 mg	481.93	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014242	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 1 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	3.243.20	5 mg	540.53	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014245	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 3 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	8.914.10	5 mg	495.23	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1014247	L04AD02	takrolimus	ADVAGRAF	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 30 po 5 mg	Astellas Ireland Co. Ltd.	Irska	15,046.70	5 mg	501.56	50.00	Lek se koristi kod transplantacije bubrega, srca ili jetre i lečenja odbacivanja alogernih transplantata pri postojanju rezistencije na primenu drugih imunosupresivnih lekova (Z94).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
1014270	L04AH01	sirolimus	RAPAMUNE	obložena tableta	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po 1 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Pfizer Ireland Pharmaceuticals	Nemačka; Irska	10,988.00	3 mg	1,098.80	50.00	Kod bolesnika sa pogođenom bubrežnom funkcijom kalem, kod pojave izražene fibroze dokazane na biopčtom materijalu ili ehocsonografski, sa ciljem usporjenja progresije hronične alograft nefropatije (Z94.0).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara, subspcijaliste odgovarajuće grane medicine, zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1014020	L04AX01	azatioprin	IMURAN	film tableta	100 po 50 mg	Excella GmbH & CO.KG	Nemačka	2,012.20	0.15 g	60.37	50.00		
1014035	L04AX01	azatioprin	AZAMURAN	film tableta	blister, 100 po 50 mg	Aqvida GmbH	Nemačka	1,408.50	0.15 g	42.26	50.00		
3162033	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	širup	plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	AbbVie S.r.l.	Italija	189.30	1.2 g	113.58	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162325	M01AE01	ibuprofen	IBALGIN BABY	oralna suspenzija	bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Zentiva K.S.	Češka	146.20	1.2 g	87.72	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162519	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN ZA DECU SA UKUSOM NARANĐE	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	174.40	1.2g	104.64	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162001	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX® ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	174.40	1.2g	104.64	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162101	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX ZA DECU	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 60 ml (100 mg/5 ml)	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	113.50	1.2 g	113.50	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162089	M01AE01	ibuprofen	BRUFEN	oralna suspenzija	boca, plastična, 1 po 150 ml (200mg/5ml)	Farmasierra Manufacturing S.L.; Famar Nederland B.V.; Farnalider S.A.; Edelarm S.L.	Španija; Holandija; Španija; Španija	465.40	1.2 g	93.08	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162328	M01AE01	ibuprofen	NUROFEN JUNIOR NARANĐA	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (200mg/5ml)	Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited	Velika Britanija	281.90	1.2 g	84.57	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162329	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX RP	oralna suspenzija	boca plastična, 1 po 100 ml (40mg/ml)	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	251.60	1.2 g	75.48	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
3162330	M01AE01	ibuprofen	BLOKMAX FORTE za decu	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 100 ml (200mg/5ml)	Alkaoid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	251.60	1.2g	75.48	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1082000	M03BX01	baklofen	FEZEA	tableta	blister, 50 po 10 mg	Medika, D.D.	Hrvatska	673.00	50 mg	67.30	50.00	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1082001	M03BX01	baklofen	FEZEA	tableta	blister, 50 po 25 mg	Medika, D.D.	Hrvatska	960.10	50 mg	38.40	50.00	Spazmi kod drugih označenih degenerativnih bolesti nervnog sistema (G31.8) udruženih sa progresivnom miokloničnom epilepsijom (G40).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
1165122	M03BX02	tizanidin	SIRDALUD	tableta	blister, 30 po 4 mg	Novartis Urunleri	Turska	352.70	12 mg	35.27	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1165121	M03BX02	tizanidin	TIZAX	tablete	blister, 30 po 4 mg	PharmaS d.o.o	Republika Srbija	352.70	12 mg	35.27	50.00	Lečenje patološki povišenog tonusa skeletnih mišića u okviru organskih neuroloških poremećaja (oštećenje piramidnog trakta, multipla skleroza, cerebrovaskularni poremećaj, mielopatija, encefalomijelitis, itd.)	Lek se uvodi na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili fizijatra.
1168089	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL HF	tableta	blister, 40 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	102.20	0.4 g	10.22	50.00		
0059018	M05BX04	denosumab	PROLIA	rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu	napunjeni injekcioni špric, 1 po 1 ml (60mg/ml)	Amgen Europe B.V.	Holandija	16,862.80	0.33 mg	92.75	50.00	Za prevenciju osteoporotičnih preloma kod novodijagnostikovanih pacijenata sa verifikovanim prelomom uzrokovanim traumom malog inteziteta, kod kojih je nakon najmanje godinu dana upotrebe bisfosfonata (ili kraće, ako su se razvile neželjene pojave na bisfosfonate) došlo do novog preloma i pada vrednosti DEXA nalaza u odnosu na vrednost pre početka lečenja.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara i to reumatologa, endokrinologa i ortopeda zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou.
3087301	N02AA01	morfin-sulfat	ORAMORPH	oralne kapi, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 20 ml (20 mg/ml)	L. Molteni & C. Dei F. LLI Alitti Società Di Esercizio S.P.A.	Italija	557.60	0.1 g	139.40	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087448	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 5 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	376.00	75 mg	188.00	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087449	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 10 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	589.30	75 mg	147.33	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087450	N02AA05	oksikodon	CODEXY	kapsula tvrda	blister, 30 po 20 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	969.50	75 mg	121.19	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087660	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (5 mg + 2.5 mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	574.50	75 mg	287.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087662	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (10 mg + 5 mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	993.20	75 mg	248.30	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087664	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (20 mg + 10 mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	1,766.80	75 mg	220.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087666	N02AA55	oksikodon, nalokson	TARGINACT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (40 mg + 20 mg)	Mundipharma GmbH; Bard Pharmaceuticals Limited	Nemačka, Velika Britanija	3,003.00	75 mg	187.69	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1087668	N02AA55	oksidon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 30 po (5 mg + 2.5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	574.50	75 mg	287.25	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087669	N02AA55	oksidon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (10 mg + 5 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	1.986.30	75 mg	248.29	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
1087670	N02AA55	oksidon, nalokson	OXYDON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister deljiv na pojedinačne doze, 60 po (20 mg + 10 mg)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	3.533.60	75 mg	220.85	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim obojenjem.	
9087565	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 25 mcg/h (5 po 4,2 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	721.10	1,2 mg	41.21	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087566	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 50 mcg/h (5 po 8,4 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.442.00	1,2 mg	41.20	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087568	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,6 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.446.60	1,2 mg	46.60	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087567	N02AB03	fentanil	DUROGESIC	transdermalni flaster	5 po 100 mcg/h (5 po 16,8 mg)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.416.50	1,2 mg	34.52	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087201	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 25 mcg/h (5 po 4,125 mg/7,5 cm²)	Actavis Group PTC EHf; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	721.10	1,2 mg	41.95	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija,nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrežne funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
9087202	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 50 mcg/h (5 po 8,25 mg/15 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	1.442.00	1,2 mg	41.95	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrene funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087203	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 75 mcg/h (5 po 12,375 mg/22,5 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.379.70	1,2 mg	46.15	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrene funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
9087200	N02AB03	fentanil	VICTANYL	transdermalni flaster	kesica, 5 po 100 mcg/h (5 po 16,5 mg/30 cm²)	Actavis Group PTC EHF; Merckle GmbH; Luye Pharma AG	Island; Nemačka; Nemačka	2.416.50	1,2 mg	35.15	50.00	1. Za lečenje hroničnog, umereno jakog do jakog kancerskog bola na tzv. trećoj analgetičkoj stepenici (C00-C97) (ne sme se koristiti u akutnim pogoršanjima hroničnog kancerskog bola), i to: - kao opioid druge linije kod bolesnika kod kojih su se u toku lečenja oralnim morfinom razvila neželjena dejstva koja se teško kontrolišu i nisu prihvatljiva za bolesnika; -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje onemogućavaju oralnu primenu morfina (često povraćanje, kompletna mehanička opstrukcija creva, disfagija); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa simptomima i komplikacijama maligne bolesti koje sprečavaju primenu morfina i otežavaju njegovo titriranje do optimalne doze (mučnina, povraćanje, opstipacija, nekompletna mehanička opstrukcija creva); -kao opioid prve linije kod bolesnika sa oštećenjem bubrene funkcije.	Pri primeni transdermalnog flastera sa fentanilom za kontrolu proboga bola povremeno je neophodna terapija lekovima sa sadržajem morfina koji se brzo oslobađa.
1087530	N02AX02	tramadol	TRODON	kapsula, tvrda	blister, 20 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	181.60	0,3 g	54.48	50.00		
1087650	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 100 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	294.00	0,3 g	44.10	50.00		
1087651	N02AX02	tramadol	TRAMAFORT	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 20 po 150 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	406.20	0,3 g	40.62	50.00		
1087553	N02AX02	tramadol	TRODON	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	160.90	0,3 g	48.27	50.00		
1087456	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 50 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	1.498.10	0,4 g	399.49	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087457	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 100 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	2.603.50	0,4 g	347.13	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
1087458	N02AX06	tapentadol	PALEXIA SR	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 150 mg	Grunenthal GmbH	Nemačka	3.801.50	0,4 g	337.91	50.00	Za lečenje umereno jakog do jakog hroničnog bola (≥ 5 na NRS od 0-10) kod bolesnika sa malignim oboljenjem.	
3086742	N02BE01	paracetamol	PANATERM	sirup	bočica plastična, 1 po 125 ml (120 mg/5 ml)	Sopharma AD	Bugarska	158.20	3 g	158.20	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.
1084210	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	74.90	0,1 g	16.64	50.00		
1084521	N03AA02	fenobarbital (fenobarbiton)	PHENOBARBITON	tableta	blister, 30 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	166.90	0,1 g	5.56	50.00		
3084513	N03AD01	etosuksimid	SUXINUTIN	sirup	bočica od tamnog stakla, 1 po 200 ml (250 mg/5 ml)	Famar Orleans	Francuska	2.202.00	1,25 g	275.25	50.00	1. Epilepsija (G40-G41).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1084402	N03AE01	klonazepam	RIVOTRIL	tableta	blister, 30 po 2 mg	Galenika a.d. u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska	Republika Srbija	148.70	8 mg	19.83	50.00		
1084255	N03AE01	klonazepam	KLONAZEPAM REMEDICA	tableta	blister, 30 po 2 mg	Remedica Ltd.	Kipar	104.10	8 mg	13.88	50.00		
1084070	N03AF01	karbamazepin	GALEPSIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	258.40	1 g	25.84	50.00		
1084060	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	tableta	blister, 50 po 200 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	258.40	1 g	25.84	50.00		
3084532	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL	oralna suspenzija	boca staklena, 1 po 250 ml (100 mg/5 ml)	Novartis Pharma GmbH	Nemačka	410.40	1 g	82.08	50.00		Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084530	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR	film tableta sa modifikovanim oslobađanjem	blister, 30 po 400 mg	Novartis Pharma Stein AG; Novartis Farma S.P.A.	Švajcarska; Italija	479.80	1 g	39.98	50.00		
3084501	N03AG01	valproinska kiselina	EFTIL	sirup	boca staklena, 1 po 150 ml (50 mg/ml)	Sandoz Winthrop Industrie; Unither Liquid Manufacturing	Francuska; Francuska	397.10	1.5 g	79.42	50.00		
1084500	N03AG01	natrijum-valproat	EFTIL	tableta sa produženim oslobađanjem	kontejner za tablete, 30 po (333 mg + 145 mg)	Sandoz Winthrop Industrie	Francuska	339.80	1.5 g	35.54	50.00		
1084817	N03AG01	valproinska kiselina, natrijum valproat	VALPROIX	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po (145 mg + 333 mg)	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	339.80	1.5 g	35.54	50.00		
1084550	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Delpharm Poznan S.A.	Poljska	142.70	0.3 g	57.08	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084551	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Delpharm Poznan S.A.	Poljska	304.90	0.3 g	60.98	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084552	N03AX09	lamotrigin	LAMICTAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Delpharm Poznan S.A.	Poljska	432.30	0.3 g	43.23	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084080	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 25 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	142.70	0.3 g	57.08	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084081	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 50 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	304.90	0.3 g	60.98	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084082	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 100 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	432.30	0.3 g	43.23	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084083	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	tableta	blister, 30 po 200 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	867.10	0.3 g	43.36	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084230	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 25 mg	Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar; Kipar	142.70	0.3 g	57.08	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084231	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 50 mg	Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar; Kipar	304.90	0.3 g	60.98	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084232	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 100 mg	Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar; Kipar	432.30	0.3 g	43.23	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084233	N03AX09	lamotrigin	LAMOTRIX	tableta	blister, 30 po 200 mg	Medochemie Limited; Medochemie Ltd (Central factory)	Kipar; Kipar	867.10	0.3 g	43.36	50.00	1. Epilepsija (G40-G41); 2. Bipolarni poremećaj (F31.7).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju za bolesnike sa epilepsijom na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili pedijatra. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neurologa ili neuropsihijatra.
1084700	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 25 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	275.40	0.3 g	118.03	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084701	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	638.80	0.3 g	136.89	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084702	N03AX11	topiramet	TOPAMAX	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Cilag A; Janssen Cilag S.P.A.	Švajcarska; Italija	1.133.20	0.3 g	121.41	50.00	Epilepsija (G40-G41).	Samo za bolesnike sa epilepsijom refraktarnom na druge antiepileptike na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra ili pedijatra.
1084750	N03AX12	gabapentin	KATENA	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	595.20	1.8 g	71.42	50.00	Epilepsija (G40-G41).	
1084612	N03AX12	gabapentin	NEURONTIN	kapsula, tvrda	blister, 50 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH	Nemačka	595.20	1.8 g	71.42	50.00	Epilepsija (G40-G41).	

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
3084823	N03AX14	levetiracetam	KEPPRA	oralni rastvor	bočica staklena, 1 po 300 ml (100 mg/ml)	Nextpharma SAS	Francuska	2.553.10	1.5 g	127.66	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084832	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 500 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	1.234.50	1.5 g	61.73	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084833	N03AX14	levetiracetam	EPILEV	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	PharmaSwiss d.o.o.	Republika Srbija	2.386.90	1.5 g	59.67	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084518	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	674.50	1.5 g	67.45	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084517	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	1.234.50	1.5 g	61.73	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084519	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	2.386.90	1.5 g	59.67	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084818	N03AX14	levetiracetam	AFLOTHENOL	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	674.50	1.5 g	67.45	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084819	N03AX14	levetiracetam	AFLOTHENOL	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	1.234.50	1.5 g	61.73	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084824	N03AX14	levetiracetam	AFLOTHENOL	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Hemofarm AD	Republika Srbija	2.386.90	1.5 g	59.67	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084830	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 250	film tableta	blister, 60 po 250 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	674.50	1.5 g	67.45	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084841	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 500	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	1.234.50	1.5 g	61.73	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084842	N03AX14	levetiracetam	QUETRA 1000	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Remedica Ltd.; Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.	Kipar; Grčka	2.386.90	1.5 g	59.67	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
3084000	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	oralni rastvor	boca i oralni špric od 1mL, 1 po 150mL (100mg/mL)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	893.60	1.5 g	89.36	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
3084001	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	oralni rastvor	boca i oralni špric od 3mL, 1 po 150mL (100mg/mL)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	893.60	1.5 g	89.36	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
3084002	N03AX14	levetiracetam	ZANIDA	oralni rastvor	boca i oralni špric od 10mL, 1 po 300mL (100mg/mL)	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	1.787.20	1.5 g	89.36	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 1 meseca starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084855	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	film tableta	blister, 60 po 500 mg	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	1.234.50	1.5 g	61.73	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idiopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1.,2.,3.i4., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/ psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084857	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	film tableta	blister, 60 po 1000 mg	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	2.386.90	1,5 g	59.67	50.00	1. Epilepsija - kao monoterapija za bolesnike starije od 16 godina sa refrakternim parcijalnim napadima sa ili bez sekundarne generalizacije (G40); 2. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom parcijalnom epilepsijom kod odraslih i dece iznad 4 godine starosti (G40); 3. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa rezistentnom miokloničnom epilepsijom kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa juvenilnom miokloničnom epilepsijom (G40); 4. Epilepsija - kao dodatna terapija za bolesnike sa primarnim generalizovanim rezistentnim tonično - kloničnim napadima kod odraslih i adolescenata iznad 12 godina starosti sa idopatskom generalizovanom epilepsijom (G40).	Za indikaciju pod tačkom 1,2,3,14., lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra/neurohirurga/psihijatra/dečjeg neurologa ili pedijatra - zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1084870	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 25 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	789.80	0,2 g	225.66	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084871	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 28 po 50 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	1.123.80	0,2 g	160.54	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084872	N03AX15	zonisamid	ZOCAP	kapsula, tvrda	blister, 98 po 100 mg	Glenmark Pharmaceuticals S.R.O.	Češka	5.267.80	0,2 g	107.51	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija (za osobe starije od 6 godina) ili monoterapija (za osobe starije od 18 godina) (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084742	N02BF02	pregabalin	LYRICA	kapsula tvrda	blister, 56 po 25 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice	Nemačka; Mađarska; Češka	275.30	0,3 g	58.99	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084736	N02BF02	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 75 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice	Nemačka; Mađarska; Češka	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084738	N02BF02	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 150 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice	Nemačka; Mađarska; Češka	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084745	N02BF02	pregabalin	LYRICA	kapsula, tvrda	56 po 300 mg	Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; Mylan Hungary KFT.; Medis International A.S.; Vyrobní zavod Bolatice	Nemačka; Mađarska; Češka	2.209.60	0,3 g	39.46	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084302	N02BF02	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 75 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	717.90	0,3 g	47.86	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084305	N02BF02	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 60 po 150 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	1.231.60	0,3 g	41.05	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084300	N02BF02	pregabalin	EPICA	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	1.760.80	0,3 g	117.39	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084105	N02BF02	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 50 mg	Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.095.60	0,3 g	117.39	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084108	N02BF02	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 75 mg	Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084134	N02BF02	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 150 mg	Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084143	N02BF02	pregabalin	PRAGIOLA	kapsula tvrda	blister, 56 po 300 mg	Krka d.d., NOVO MESTO; TAD Pharma GmbH	Slovenija, Nemačka	2.080.00	0,3 g	37.14	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G 40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra
1084144	N02BF02	pregabalin	PREGABALIN VIATRIS	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 75 mg	Mylan Germany GmbH; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Nemačka; Mađarska; Portugal	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084145	N02BF02	pregabalin	PREGABALIN VIATRIS	kapsula, tvrda	blister deljiv na pojedinačne doze, 56 po 150 mg	Mylan Germany GmbH; Mylan Hungary KFT.; Logisters, Logistica Portugal, S.A.	Nemačka; Mađarska; Portugal	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Adujvanatna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1084850	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.095.60	0,3 g	117.39	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084851	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084852	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084853	N03AX16	pregabalin	ELUMELA	kapsula, tvrda	blister, 56 po 300 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	2.080.00	0,3 g	37.14	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084919	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 50 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.095.60	0,3 g	117.39	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084920	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084921	N03AX16	pregabalin	PREGALIX	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmathen International SA; Pharmathen SA	Grčka; Grčka	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084922	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 90 po 50 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1.760.80	0,3 g	117.39	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084923	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 75 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	670.10	0,3 g	47.86	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084924	N03AX16	pregabalin	GABAPREG	kapsula, tvrda	blister, 56 po 150 mg	Pharmaten SA; Pharmaten International SA	Grčka	1.149.50	0,3 g	41.05	50.00	1. Aduvartna terapija parcijalnih konvulzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika (G40). 2. Generalizovani anksiozni poremećaj (F41.1) kod odraslih posle nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primenjena antidepresiva.	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1084748	N03AX18	lakoamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	1.410.20	0,3 g	151.09	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084752	N03AX18	lakoamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	2.839.30	0,3 g	152.11	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084749	N03AX18	lakoamid	CAMISADOL	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	5.654.00	0,3 g	151.45	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084563	N03AX18	lakoamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Genepharm SA	Grčka	1.410.20	0,3 g	151.09	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084562	N03AX18	lakoamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Genepharm SA	Grčka	2.839.30	0,3 g	152.11	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084561	N03AX18	lakoamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Genepharm SA	Grčka	4.247.20	0,3 g	151.69	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084560	N03AX18	lakoamid	LACOMDA	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Genepharm SA	Grčka	5.654.00	0,3 g	151.45	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084760	N03AX18	lakoamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 50 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	1.410.20	0,3 g	151.09	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084761	N03AX18	lakoamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 100 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	2.839.30	0,3 g	152.11	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084762	N03AX18	lakoamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 150 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	4.247.20	0,3 g	151.69	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.
1084763	N03AX18	lakoamid	LOSMORID	film tableta	blister, 56 po 200 mg	Alkaloid AD Skopje	Republika Severna Makedonija	5.654.00	0,3 g	151.45	50.00	Kod osoba obolelih od epilepsije koje imaju fokalne epileptičke napade ili fokalne epileptičke napade sa progresijom u bilateralne toničko-kloničke napade, kao dodatna terapija ili alternativna (ne inicijalna) monoterapija kod osoba starijih od 4 godine (G40.0; G40.1; G40.2; G40.5; G40.8; G40.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neuropsihijatra, neurologa, dečjeg neurologa ili pedijatra sa sekundarnog ili tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1085320	N04AA02	biperiden	MENDILEX	tableta	blister, 50 po 2 mg	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	265.10	10 mg	26.51	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa ili neuropsihijatra ili psihijatra.
1085212	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR	tableta	boca staklena, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	Galenika a.d., Srbija u saradnji sa F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Republika Srbija	2.243.60	0,6 g	67.31	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085307	N04BA02	levodopa, benzerazid	MADOPAR ROCHE	tableta	bočica, 100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	2.243.60	0,6 g	67.31	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1085350	N04B01	amantadin	PK-MERZ	film tableta	30 po 100 mg	Merz Pharma GmbH&Co. KGaA	Nemačka	464.30	0,2 g	30.95	50.00	Parkinsonova bolest (G20; G21; G22).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/neuropsihijatra.
1070056	N05AA01	hlorpromazin	HLORPROMAZIN	film tableta	blister, 50 po 25 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	103.10	300 mg	24.74	50.00		
1070850	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	106.90	10 mg	42.76	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070851	N05AB02	flufenazin	METOTEN	obložena tableta	25 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	367.60	10 mg	29.41	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070254	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 25 po 1 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	106.90	10 mg	42.76	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070256	N05AB02	flufenazin	MODITEN	obložena tableta	bočica, 100 po 2,5 mg	Krka, Tovarna Zdravil d.d	Slovenija	1.167.90	10 mg	46.72	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
1070841	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	442.30	8 mg	11.79	50.00		
1070840	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL HF	tableta	plastična bočica, 25 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	217.90	8 mg	34.86	50.00		
1070800	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ZDRAVLJE	tableta	blister, 25 po 2 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	218.70	8 mg	34.99	50.00		
1070801	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL ZDRAVLJE	tableta	blister, 30 po 10 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	443.90	8 mg	11.84	50.00		
1070202	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 25 po 2 mg	Krka d.d.	Slovenija	217.90	8 mg	34.86	50.00		
1070205	N05AD01	haloperidol	HALOPERIDOL KRKA	tableta	bočica staklena, 30 po 10 mg	Krka d.d., Novo Mesto	Slovenija	442.30	8 mg	11.79	50.00		
1070018	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	899.70	10 mg	59.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070017	N05AH03	olanzapin	TREANA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	1.790.80	10 mg	59.69	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070025	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Actavis LTD	Malta	839.70	10 mg	59.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070023	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Actavis LTD	Malta	1.671.40	10 mg	59.69	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070015	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	839.70	10 mg	59.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070016	N05AH03	olanzapin	ZALASTA	tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.; Krka, tovarna zdravil, d.d.	Poljska; Slovenija	1.671.40	10 mg	59.69	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070093	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	899.70	10 mg	59.98	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070092	N05AH03	olanzapin	OLPIN	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	1.790.80	10 mg	59.69	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070005	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Actavis LTD	Malta	2.519.70	10 mg	59.99	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070008	N05AH03	olanzapin	ONZAPIN	oralna disperibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Actavis LTD	Malta	3.291.30	10 mg	58.77	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070979	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperibilna tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	680.30	10 mg	48.59	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070975	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperibilna tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	1.360.70	10 mg	48.60	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29), 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2), 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2), 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070976	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 15 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2.498.00	10 mg	59.48	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070977	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q-Tab	oralna disperzibilna tableta	blister, 28 po 20 mg	Krka Polska Spolka z.o.o.	Poljska	2.847.20	10 mg	50.84	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070920	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	151.20	5 mg	37.80	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070921	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	272.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070922	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	449.90	5 mg	37.49	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070923	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Janssen-Cilag S.P.A.	Italija	530.80	5 mg	33.18	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070034	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	151.20	5 mg	37.80	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070035	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	272.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070036	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	449.90	5 mg	37.49	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070037	N05AX08	risperidon	RISPERIDON	film tableta	blister, 20 po 4 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	530.80	5 mg	33.18	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070063	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	272.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070066	N05AX08	risperidon	TORENDON	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Krka Tovarna Zdravil d.d.	Slovenija	449.90	5 mg	37.49	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070935	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 1 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija, Republika Makedonija	151.20	5 mg	37.80	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070928	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija, Republika Severna Makedonija	272.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070929	N05AX08	risperidon	RISSAR	film tableta	blister, 20 po 3 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd, Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija, Republika Severna Makedonija	449.90	5 mg	37.49	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070670	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 20 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o.	Republika Srbija	272.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
2070924	N05AX08	risperidon	RISPOLEPT	oralni rastvor	boca staklena, 100 ml (1 mg/ml)	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	1.174.00	5 mg	58.70	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31) 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9). 4. Mentalna retardacija sa značajnim poremećajem ponašanja koji zahteva pažnju ili tretman (F70; F71; F72; F73; F78; F79). 5. Hiperkinetički poremećaj ponašanja (F90.1). 6. Poremećaji ponašanja (F91).	Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. samo za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Za indikaciju pod tačkom 3, 4, 5 i 6. samo za decu stariju od 5 godina i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja. Prilikom propisivanja leka za pacijente sa poremećenim aktom gutanja, izabrani lekar je u obavezi da na lekarskom receptu u delu „dijagnoza“ posle odgovarajuće šifre, u skladu sa MKB-10 klasifikacijom, upiše slovo A, što ukazuje da se lek nalazi na Listi A. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070671	N05AX08	risperidon	AVERIDON	film tableta	blister, 30 po 2 mg	Ave Pharmaceutical d.o.o. Beograd	Republika Srbija	408.10	5 mg	34.01	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Bipolarni afektivni poremećaj (F31). 3. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja (F00.0, F06.0; F06.2; F06.9).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1070101	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.074.40	15 mg	53.72	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070103	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	oralna disperzibilna tableta	blister, 30 po 15 mg	Hemofarm a.d. Vršac	Republika Srbija	1.611.70	15 mg	53.72	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070044	N05AX12	aripiprazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 5 mg	Actavis Ltd.	Malta	537.30	15 mg	53.73	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1070045	N05AX12	aripirazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 10 mg	Actavis Ltd.	Malta	1.074.40	15 mg	53.72	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070046	N05AX12	aripirazol	BIPODIS	tableta	blister, 30 po 15 mg	Actavis Ltd.	Malta	1.549.60	15 mg	51.65	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra*
1070130	N05AX12	aripirazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	537.30	15 mg	53.73	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070132	N05AX12	aripirazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.074.40	15 mg	53.72	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070134	N05AX12	aripirazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 15 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	1.549.60	15 mg	51.65	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070136	N05AX12	aripirazol	ZYLAXERA	tableta	30 po 30 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d; TAD Pharma GmbH	Slovenija; Nemačka	3.144.80	15 mg	52.41	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra.
1070170	N05AX12	aripirazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 10 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	1.074.40	15 mg	53.72	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
1070171	N05AX12	aripirazol	AZOLAR	tableta	blister, 30 po 15 mg	Belupo D.D.	Hrvatska	1.549.60	15 mg	51.65	50.00	1. Šizofrenija, šizotipski poremećaji i poremećaji sa sumanutošću (F20 - F29). 2. Manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F30.2). 3. Bipolarni afektivni poremećaj, manična epizoda sa psihotičnim simptomima (F31.2). 4. Bipolarni afektivni poremećaj u remisiji (F31.7).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra
N002592	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM	rastvor za rektalnu primenu	5 po 5 mg/2.5 ml	Apotekarska ustanova - Apoteka "Beograd" Galenska laboratorija "Lipov lac"	Republika Srbija	477.60	10 mg	191.04	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071121	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 5 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	111.30	10 mg	7.42	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071122	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	137.80	10 mg	4.59	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071701	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	92.00	10 mg	6.13	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071702	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	tableta	blister, 30 po 10 mg	Hemofarm AD Vršac	Republika Srbija	137.80	10 mg	4.59	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071172	N05BA01	diazepam	APAUURIN	obložena tableta	blister, 30 po 5 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	92.00	10 mg	6.13	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1071175	N05BA01	diazepam	APAUURIN	tableta	blister, 30 po 10 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	137.80	10 mg	4.59	50.00		Lek propisuje izabrani lekar bez mišljenja lekara specijaliste određene grane medicine do tri meseca u toku 12 meseci, a nastavak terapije uz mišljenje lekara specijaliste određene grane medicine (psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa).
1072762	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLIN REMEDICA	film tableta	blister, 100 po 10 mg	Remedica Ltd.	Kipar	205.20	75 mg	15.39	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072763	N06AA09	amitriptilin	AMITRIPTYLIN REMEDICA	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Remedica Ltd.	Kipar	96.90	75 mg	9.69	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072730	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 25 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	238.60	0.1 g	31.81	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072731	N06AA21	maprotilin	MAPROTILIN	film tableta	blister, 30 po 50 mg	Zdravlje a.d.	Republika Srbija	416.80	0.1 g	27.79	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072700	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	kapsula, tvrda	blister, 30 po 20 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	339.30	20 mg	11.31	50.00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42). 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072930	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	tableta	blister, 30 po 20 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	339.30	20 mg	11.31	50.00	1. Depresivna epizoda (F32). 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33). 3. Opsesivno - kompulsivni poremećaj (F42). 4. Bulimija nervosa (F50.2).	Za indikaciju pod tačkom 1. samo za osobe starije od 8 godina. Za indikaciju pod tačkom 2, 3 i 4. samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072062	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	125.70	20 mg	12.57	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072061	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 20 po 20 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	196.60	20 mg	9.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072067	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 10 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	314.20	20 mg	12.57	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072060	N06AB04	citalopram	CITALEX	film tableta	blister, 50 po 20 mg	Balkanpharma-Dupnitsa AD	Bugarska	491.50	20 mg	9.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Socijalna fobija (F40.1) 5. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 6. Organski poremećaji raspoloženja (F06.3).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072914	N06AB05	paroksetin	ARKETIS	tableta	blister, 30 po 20 mg	Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiven B.V.; Medochemie LTD (Factory AZ)	Holandija; Kipar	174.00	20 mg	5.80	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072919	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid ad Skopje	Republika Severna Makedonija	205.00	20 mg	6.83	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072724	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	179.70	50 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072723	N06AB06	sertralín	SIDATA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	359.20	50 mg	6.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072635	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 50 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	179.70	50 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072636	N06AB06	sertralín	ASENTRA	film tableta	blister, 28 po 100 mg	Krka, Tovarna Zdravil, d.d.	Slovenija	359.20	50 mg	6.41	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Agorafobija (F40.0), 4. Drugi anksiozni poremećaji (F41), 5. Opsesivno - kompulsivni poremećaji (F42), 6. Posttraumatski stresni poremećaj (F43.1), 7. Organski anksiozni poremećaj (F06.4).	Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, 6. i 7. samo za osobe starije od 18 godina. Za indikaciju pod tačkom 5. samo za osobe starije od 6 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072627	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 5 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	158.40	10 mg	11.31	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072625	N06AB10	escitalopram	LATA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	179.70	10 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072628	N06AB10	escitalopram	ELICEA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Krka, Tovarna, Zdravil, d.d.	Slovenija	179.70	10 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1072000	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	169.70	10 mg	11.31	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072001	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Alkaloid d.o.o. Beograd; Alkaloid a.d. Skopje	Republika Srbija; Republika Severna Makedonija	192.50	10 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072003	N06AB10	escitalopram	ELORYQA	film tableta	blister, 30 po 20 mg	Alkaloid d.o.o Beograd	Republika Srbija	462.00	10 mg	7.70	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072025	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 10 mg	EMS, S.A.	Brazil	192.50	10 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072026	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 15 mg	EMS, S.A.	Brazil	454.70	10 mg	10.10	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072027	N06AB10	escitalopram	ESCITAL	film tableta	blister, 30 po 20 mg	EMS, S.A.	Brazil	462.00	10 mg	7.70	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1072608	N06AB10	escitalopram	PRAMES	film tableta	blister, 30 po 10 mg	Bosnalijek d.d.	Bosna i Hercegovina	192.50	10 mg	6.42	50.00	1. Depresivna epizoda (F32), 2. Rekurentni depresivni poremećaj (F33), 3. Panični poremećaj (F 41.0), 4. Socijalna fobija (F40.1); 5. Opsesivno- kompulsivni poremećaj (F42).	Samo za osobe starije od 18 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra ili neuropsihijatra ili neurologa.
1073190	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 18 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	2.512.20	30 mg	139.57	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja decejg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili decejg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajković" - Beograd, 4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine, 5. Univerzitetski klinički centar Niš, 6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
1073191	N06BA04	metilfenidat	CONCERTA	tableta sa produženim oslobađanjem	boca plastična, 30 po 36 mg	Janssen Pharmaceutica N.V.	Belgija	3.396.80	30 mg	94.36	50.00	Hiperkinetski sindrom sa poremećajem pažnje	Samo za decu. Lek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja decejg psihijatra ili psihijatra / neuropsihijatra koji se bavi decom i mladima ili decejg neurologa ili pedijatra sa edukacijom iz oblasti razvojne neurologije i psihijatrije sledećih zdravstvenih ustanova: 1. Institut za mentalno zdravlje - Beograd, 2. Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu - Beograd, 3. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju * Prof. dr. C.Brajković" - Beograd, 4. Univerzitetski klinički centar Vojvodine, 5. Univerzitetski klinički centar Niš, 6. Univerzitetski klinički centar Kragujevac.
1088055	N07AA02	pridostigmin	MESTINON	obložena tableta	bočica staklena, 150 po 60 mg	ICN Polfa Rzeszow S.A	Poljska	2.586.60	0,18 g	51.73	50.00		
1075091	N07BB01	disulfiram	ESPERAL	tableta	kontejner za tablete, 20 po 500 mg	Sofarimex-Industria Quimica E Farmaceutica S.A.	Portugalija	159.60	0,2 g	3.19	50.00		Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra.
2087310	N07BC02	metadon	METADON	kapi	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	152.40	25 mg	38.10	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođača leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
2087505	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	oralne kapi, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (10 mg/ml)	Alkaloid a.d.	Republika Severna Makedonija	152.40	25 mg	38.10	50.00	1. Lečenje zavisnosti od opijata (F11); 2. Suzbijanje snažnog bola (bola uzrokovanog karcinomom) (C00-C97).	Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na primarnom, sekundarnom ili tercijarnom nivou, na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili subspecijaliste za bolesti zavisnosti, a u skladu sa Smernicama za primenu supstitucione terapije. Za indikaciju pod tačkom 2. lek se uvodi kao simptomatska terapija bola u službi kućnog lečenja ili u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju zdravstvenu delatnost na sekundarnom ili tercijarnom nivou.
1029082	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	film tableta	blister, 20 po 400 mg	Galenika a.d. Beograd	Republika Srbija	341.10	2 g	85.28	50.00	1. Infekcije trihomonasom (A59), 2. Infekcije usta (peri i paradecimalni apcesi-K12.2, gingivitis-K05), 3. Amebiza (A06), 4. Helicobacter pylori infekcija (K25; K26; K27; K28; K29) 5. Infekcija creva uzrokovana Clostridium Difficile (A04.7)	
1029701	P01BA02	hidroksihlorohin	HYPLAXY	film tableta	blister, 30 po 200 mg	Pharmas D.O.O.	Republika Hrvatska	566.00	0.516 g	47.82	50.00		
3028300	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	oralna suspenzija	bočica, 1 po 30 ml (100 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	157.00	0.2 g	52.33	50.00		
7110311	R01AD09	mometazon	NASONEX	sprej za nos, suspenzija	bočica sa sprej pumpom, 50mcg/potisak, 1 po 18g (140 potisaka)	Organon Heist B.V.	Belgija	502.60	200 mcg	14.36	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110313	R01AD09	mometazon	MOMENSA	sprej za nos, suspenzija	bočica, 1 po 140 doza (50 mcg/doza)	Farnea	Francuska	482.60	200 mcg	13.79	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7110033	R01AD12	flutikazonifuroat	AVAMYS	sprej za nos, suspenzija	bočica sa pumpom za doziranje, 1 po 120 potisaka (27.5 mcg/potisak)	Glaxo Operations UK Limited; Glaxo Wellcome S.A.	Velika Britanija; Španija	585.80	110 mcg	19.53	50.00		Samo za decu na osnovu mišljenja dečjeg alergologa ili dečjeg pulmologa ili otorinolaringologa ili lekara pedijatra u službi pulmologije.
7114462	R03AC02	salbutamol	SPALMOTIL	rastvor za raspršivanje	boca staklena, 1 po 10 ml (5 mg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	213.90	10 mg	42.78	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114550	R03AC02	salbutamol	VENTOLIN	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 200 po 100mcg/doza	Glaxo Wellcome Production	Francuska	303.20	0.8 mg	12.13	50.00	Bronhijalna astma (J45).	
7114591	R03AC12	salmeterol	SEREVENT Inhaler CFC-Free	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 120 doza (25 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1,020.50	100 mcg	34.02	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114162	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (4.5 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,113.40	24 mcg	74.23	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114163	R03AC13	formoterol	OXIS TURBUHALER	prašak za inhalaciju	kontejner višedozni, 1 po 60 doza (9 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1,740.30	24 mcg	58.01	50.00	Bronhijalna astma, samo uz terapiju inhalacionim kortikosteroidima (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114725	R03AK03	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL N	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (0.05 mg + 0.021 mg)/ doza	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH	Nemačka	763.30	6 inh.	22.90	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114129	R03AL01	fenoterol, ipratropijum bromid	BERODUAL	rastvor za raspršivanje	bočica od tamnog stakla, 1 po 20 ml (0.5 mg/ml + 0.25 mg/ml)	Istituto De Angeli S.R.L.	Italija	407.60	-	-	50.00	1. Bronhijalna astma (J45). 2. Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114670	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeľjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 100 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	1,520.80	2 inh.	50.69	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114671	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeľjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	2,076.20	2 inh.	69.21	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114672	R03AK06	salmeterol, flutikazon	SERETIDE DISCUS	prašak za inhalaciju, podeľjen	diskus, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	2,548.40	2 inh.	84.95	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114673	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeľjen	blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	1,796.20	2 inh.	59.87	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114674	R03AK06	salmeterol, flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeľjen	blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)	Aeropharm GmbH	Nemačka	2,203.90	2 inh.	73.46	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114620	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeľjen	blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 100 mcg/doza)	Polfarmex S.A.	Poljska	1,317.20	2 inh.	43.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114621	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 250 mcg/doza)	Pofarmex S.A.	Poljska	1.796.20	2 inh.	59.87	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114622	R03AK06	salmeterol, flutikazon	ASARIS	prašak za inhalaciju, podeljen	blister, 1 po 60 doza (50 mcg/doza + 500 mcg/doza)	Pofarmex S.A.	Poljska	2.203.90	2 inh.	73.46	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114710	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+80mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.471.40	4 inh.	98.09	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114711	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza+160mcg/d oza)	AstraZeneca AB	Švedska	1.230.80	4 inh.	82.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114610	R03AK07	formoterol, budesonid	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhalator, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza+160mcg/d oza)	AstraZeneca AB	Švedska	2.461.60	4 inh.	82.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114712	R03AK07	budesonid, formoterol	SYMBICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg)	AstraZeneca AB	Švedska	2.687.80	2 inh.	89.59	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114714	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 120 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)	Teva Operations, Poland SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland	Poljska; Irska	2.461.60	4 inh.	82.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114713	R03AK07	formoterol, budesonid	DUORESP SPIROMAX	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 60 doza (9mcg/doza + 320mcg/doza)	Teva Operations, Poland SP.Z.O.O.; Norton (Waterford) Limited T/A Ivax Pharmaceuticals Ireland T/A Teva Pharmaceuticals Ireland	Poljska; Irska	2.687.80	2 inh.	89.59	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114168	R03AK07	formoterol, budesonid	AIRBUFO FORSPIRO	prašak za inhalaciju, podeljen	inhalator, 1 po 60 doza (4.5mcg/doza + 160mcg/doza)	Aeropharm GmbH; Salutas Pharma GmbH; Lek Farmacevska Družba d.d.	Nemačka; Nemačka; Slovenija	1.230.80	4 inh.	82.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114005	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+92mcg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production-Evreux	Velika Britanija; Francuska	2.694.80	1 doza	89.83	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114006	R03AK10	vilanterol, flutikazonfuroat	RELVAR ELLIPTA	prašak za inhalaciju, podeljen	inhaler, 1 po 30 doza (22mcg+184mcg)	Glaxo Wellcome Operations; Glaxo Wellcome Production-Evreux	Velika Britanija; Francuska	3.328.70	1 doza	110.96	50.00	Bronhijalna astma (J45)	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114150	R03AL02	ipratropijum-bromid, salbutamol	IPRATROPIJUM-BROMID/SALBUTAMOL PHARMAS	rastvor za raspršivanje	ampula, 60 po 2.5 ml (0.5mg/2.5ml + 2.5mg/2.5ml)	S&D Pharma CZ, Spol. S.R.O.	Češka	2.135.40	3 inh.	106.77	50.00	Hronična opstruktivna bolest pluća kod odraslih za umereno teške, teške i veoma teške (II, III ili IV stadijum) oblike bolesti (J44).	
7114562	R03BA01	beklometazon	BECLOFORTE CFC-FREE INHALER	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	inhalator pod pritiskom sa dozerom, 1 po 200 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome Production	Francuska	770.10	800 mcg	12.32	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114572	R03BA02	budesonid	PULMICORT TURBUHALER	prašak za inhalaciju	inhaler, 1 po 100 doza (200 mcg/doza)	AstraZeneca AB	Švedska	741.90	800 mcg	29.68	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu i trudnice. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114576	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0.25 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.192.80	800 mcg	95.42	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114577	R03BA02	budesonid	PULMICORT	suspenzija za raspršivanje	ampula, 20 po 2 ml (0.5 mg/ml)	AstraZeneca AB	Švedska	1.577.30	800 mcg	63.09	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu.
7114597	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 120 doza (50 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	556.50	0,6 mg	55.65	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114595	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (125 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	632.70	0,6 mg	50.62	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114596	R03BA05	flutikazon	FLIXOTIDE	suspenzija za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 60 doza (250 mcg/1 doza)	Glaxo Wellcome S.A.	Španija	892.20	0,6 mg	35.69	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 4 godine . Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođače leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7114744	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 5 ml (60 doza po 160 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	1.683.70	0,16 mg	28.06	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
7114741	R03BA08	ciklesonid	ALVESCO	rastvor za inhalaciju pod pritiskom	kontejner pod pritiskom, 1 po 10 ml (120 doza po 80 mcg)	AstraZeneca AB; Covis Pharma Europe B.V.	Švedska; Holandija	2.557.80	0,16 mg	42.63	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu stariju od 12 godina. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili interniste ili pedijatra u službi pulmologije.
3114460	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	oralni rastvor	boca 1 po 200 ml (2 mg/5 ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	215.50	12 mg	32.33	50.00		
1114461	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	tableta	blister, 60 po 2 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	126.90	12 mg	12.69	50.00		
1114220	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 125 mg	Zdravlje A.D. Leskovac; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Republika Srbija; Poljska	296.40	0,4 g	23.71	50.00		
1114221	R03DA04	teofilin	DUROFILIN	kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda	blister, 40 po 250 mg	Zdravlje A.D. Leskovac; Teva Operations Poland SP.Z.O.O.	Republika Srbija; Poljska	591.40	0,4 g	23.66	50.00		
1114293	R03DA05	aminofilin	AMINOFILIN RETARD	tableta sa produženim oslobađanjem	blister, 30 po 350 mg	Union-Medic d.o.o. Novi Sad	Republika Srbija	472.60	0,6 g	27.01	50.00		
1114640	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Organon Heist B.V.	Belgija	734.70	10 mg	52.48	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114643	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Organon Heist B.V.	Belgija	673.40	10 mg	24.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
3114644	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	granule	kesica, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V.	Holandija	1.001.80	10 mg	89.45	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114646	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Merck Sharp & Dohme B.V. Organon Heist B.V.	Holandija Belgija	1.001.80	10 mg	89.45	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114552	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 4 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	738.20	10 mg	65.91	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Može se koristiti kao alternativa niskim dozama inhalacionih kortikosteroida samo za decu do 5 godina starosti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114553	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	tableta za žvakanje	blister, 28 po 5 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	734.70	10 mg	52.48	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114554	R03DC03	montelukast	ALVOKAST	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Pharmathen S.A.	Grčka	673.40	10 mg	24.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
1114645	R03DC03	montelukast	TELUKA	film tableta	blister, 28 po 10 mg	Galenika a.d.	Republika Srbija	673.40	10 mg	24.05	50.00	Bronhijalna astma (J45).	Samo za decu. Lek se uvodi u terapiju kao dodatna terapija kada primena inhalacionih kortikosteroida ne obezbeđuje odgovarajuću kontrolu bolesti. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pulmologa ili pneumoftiziologa ili alergologa ili imunologa ili pedijatra u službi pulmologije.
7112250	R05CB13	domaza alfa	PULMOZYME	rastvor za raspršivanje	6 po 2,5 ml (2500 i.j./2,5 ml)	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	Švajcarska	10.812.20	2,5 mg	1.802.03	50.00	Cistična fibroza pluća sa forsiranim vitalnim kapacitetom većim od 40% (E84.0).	Lek se uvodi u terapiju kod bolesnika starijih od 5 godina i više na osnovu mišljenja pulmologa u referentnom centru za cističnu fibrozu.
3058053	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN SLAVIAMED	sirup	boca staklena, 5mg/5ml, 200ml	Slaviamed d.o.o	Republika Srbija	647.50	10 mg	32.38	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1, lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2, na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
1058050	R06AE07	cetirizin	CETIRIZIN ZENTIVA	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Labormed - Pharma S.A.	Rumunija	189.00	10 mg	9.45	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 6 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058060	R06AE07	cetirizin	ALERGOSAN	film tableta	blister, 20 po 10 mg	Slaviamed d.o.o. Beograd	Republika Srbija	189.00	10 mg	9.45	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 12 godina. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
1058318	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 10 po 5 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	116.70	5 mg	11.67	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058317	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 20 po 5 mg	Hemofarm a.d Vršac	Republika Srbija	233.40	5 mg	11.67	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058047	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Aesica Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	350.10	5 mg	11.67	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
1058006	R06AE09	levocetirizin	ROBENAN	film tableta	blister, 30 po 5 mg	Hemofarm a.d.	Republika Srbija	350.10	5 mg	11.67	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 6 godina na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
2058048	R06AE09	levocetirizin	XYZAL	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)	Aesica Pharmaceuticals S.R.L.	Italija	466.30	5 mg	23.32	50.00	Hronična idiopatska urtikarija (L50).	Samo za decu stariju od 2 godine. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
3058278	R06AX27	desloratadin	AEROGAL	sirup	bočica staklena, 1 po 60 ml (0.5 mg/ml)	Galenika AD	Republika Srbija	231.60	5 mg	38.60	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058211	R06AX27	desloratadin	DESLOPATADIN SOPHARMA	oralni rastvor	boca staklena, 1 po 120 ml (0.5mg/ml)	Sopharma AD	Bugarska	463.20	5 mg	38.60	50.00	Alergijski rinitis (J30.4)	Samo za decu stariju od 1 godine na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa.
3058291	R06AX28	rupatadin	RUPAFIN	oralni rastvor	boca plastična, 1 po 120 ml (1 mg/ml)	Italfarmaco S.A.	Španija	449.70	10 mg	37.48	50.00	1. Alergijski rinitis (J30.4) 2. Hronična idiopatska urtikarija (L50)	Samo za decu stariju od 2 godine. Za indikaciju pod tačkom 1. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra ili otorinolaringologa, a za indikaciju pod tačkom 2. na osnovu mišljenja pedijatra ili dermatologa.
4090121	S01AA01	hloramfenikol	CHLORAMPHENICOL GALENIKA	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (10mg/g)	Galenika a.d.	Republika Srbija	277.70	-	-	50.00		
4090816	S01AA01	hloramfenikol	HLORAMFENIKOL ALKALOID	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Alkaloid a.d.	Republika Srbija	277.70	-	-	50.00		
7090801	S01AA11	gentamicin	GENTOKULIN	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml (0.3%)	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	172.30	-	-	50.00		
4150250	S01AA30	bacitracin, neomicin	ENBECIN	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (500 IJ/g + 3.3 mg/g)	Zentiva k.s.	Češka	202.70	-	-	50.00		
7090010	S01AX13	ciprofloksacin	MAROCEN	kapi za oči, rastvor	bočica staklena, 1 po 5 ml 0.3%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	203.20	-	-	50.00	1. Bakterijski keratitis (H16), 2. Bakterijski konjunktivitis (H10.0), 3. Bakterijski blefaritis (H01.0).	
4090620	S01BA02	hidrokortizon	HYDROCORTISON	mast za oči	tuba, 1 po 5 g (1%)	Galenika a.d.	Republika Srbija	162.20	-	-	50.00		
7094033	S01EB01	pikokarpin	MIOKARPIN	kapi za oči	bočica, 1 po 10 ml 2%	Hemomont d.o.o.	Republika Crna Gora	151.90	0,4 ml	6.08	50.00		
7096070	S01EC03	dorzolamid	OPTODROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (20 mg/ml)	Rafarm S.A.	Grčka	285.90	0,3 ml	17.15	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096060	S01EC04	brinzolamid	AZOPT	kapi za oči, suspenzija	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 ml (10 mg/ml)	Alcon-Couvreur; Alcon Cusi S.A.	Belgija; Španija	447.60	0,2 ml	17.90	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093020	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0.5%	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 10 ml 0.5%	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	217.90	0,2 ml	4.36	50.00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7093075	S01ED01	timolol	GLAUMOL	kapi za oči, rastvor	bočica plastična, 1 po 5 ml (5mg/ml)	Galenika AD Beograd	Republika Srbija	146.80	0,2 ml	5.87	50.00	Za lečenje novootkrivenih obolelih od glaukoma kao prva terapijska linija, kao i za lečenje obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099172	S01ED51	timolol, latanoprost	VISUS PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)	Stada Arzneimittel AG	Nemačka	441.70	0,1 ml	17.67	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096052	S01ED51	timolol, dorzolamid	OPTODROP-CO	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)	Rafarm S.A	Grčka	278.30	0,2 ml	11.13	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7096053	S01ED51	dorzolamid, timolol	DORZOPTIC PLUS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 5 mL (20mg/mL + 5 mg/mL)	Cooper S.A.	Grčka	278.30	0,2 ml	11.13	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099189	S01ED51	timolol, dorzolamid	DOGLAM	kapi za oči, rastvor	bočica plastična, 1 po 5 mL (5mg/mL+20mg/mL)	Cooper S.A.	Grčka	278.30	0,2 ml	11.13	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija. 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099001	S01EE01	latanoprost	LANOPROGAL	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Galenika a.d.	Republika Srbija	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099141	S01EE01	latanoprost	LATIDROP	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 50 mcg/ml, 1 po 2.5 ml	Rafarm S.A	Grčka	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099149	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099148	S01EE01	latanoprost	LATANOX	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 3 po 2,5 ml (50 mcg/ml)	Jadran galenski laboratorij d.d	Hrvatska	1,073.70	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvođnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
7099002	S01EE01	latanoprost	LATANDROPS	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5ml (50mcg/ml)	Vianex S.A-Plant A'	Grčka	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099140	S01EE01	latanoprost	XALATAN	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Pfizer Manufacturing Belgium NV	Belgija	359.20	0,1 ml	14.37	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099155	S01EE01	latanoprost	UNILAT	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom 1 po 2.5 ml (50 mcg/ml)	Unimed Pharma S.R.O.	Slovačka	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099010	S01EE01	latanoprost	LATANOPROST COOPER	kapi za oči, rastvor	bočica sa kapaljkom, 1 po 2.5 ml, (0.05mg/mL)	Cooper S.A.	Grčka	357.90	0,1 ml	14.32	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099011	S01EE01	latanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (3x10) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	813.50	0,1 ml	13.56	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
7099012	S01EE01	latanoprost	MONOPOST	kapi za oči, rastvor u jednodoznom kontejneru	jednodozni kontejner, 30 (6x5) po 0,2 ml (50 mcg/ml)	Laboratoire Unither - Coutances; Laboratoires Thea - Clermont Ferrand	Francuska; Francuska	813.50	0,1 ml	13.56	50.00	1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija (odnosno prva ili druga kada postoji kontraindikacija na primenu beta-adrenergičkih blokatora). 2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.
N002303	V06DX..	bezglutensko brašno	MIX B I MIX C BRAŠNO	prašak	1 kg	Dr Schär GmbH	Italija	448.00	-	-	50.00	Cellijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003897	V06DX..	bezglutensko brašno	BIOPROCEL I PROCEL	prašak	1 kg	Aroma začini d.o.o. Prehrambena industrija	Republika Srbija	231.40	-	-	50.00	Cellijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003939	V06DX..	bezglutensko brašno	PREMIUM UNIVERZAL MIX	prašak	1 kg	Aleksandrija Fruška gora d.o.o.	Republika Srbija	230.60	-	-	50.00	Cellijačna bolest (K90.0)	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa ili gastroenterologa-pedijatra ili pedijatra u službi gastroenterologije. Lek se može propisati u količini do 7 kg na jedan lekarski recept za period do 30 dana.
N003582	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRIDRINK	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	179.50	-	-	50.00	1. Progressivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004143	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NUTRINIDRINK MF CHOCOLATE	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (1,5 kcal/ml)	N.V.Nutricia	Holandija	127.50	-	-	50.00	1.Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2.Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004150	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Banana	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004168	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY DRINK Strawberry	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004176	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Chocolate	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004184	V06DX03	hrana za posebne medicinske namene	FREBINI ENERGY FIBRE DRINK Vanilla	emulzija	plastična boca, EasyBottle, 1 po 200ml	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Nemačka	127.50	-	-	50.00	1. Malnutricija u sklopu cistične fibroze kod dece, na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti (E84). 2. Malnutricija u inflamatornim bolestima creva kod dece (K50; K51).	Za indikaciju pod tačkom 1. kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1. i 2. uvodi se u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003590	V06DX..	namirnice za enteralnu ishranu	NUTRISON	rastvor za enteralnu ishranu	boca, 500 ml (1 kcal/ml)	N.V.Nutricia Zoetermeer	Holandija	304.00	-	-	50.00	1. Progressivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1., 2., 3., 4., i 5. lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003814	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NEOCATE LCP	prah	limenka, 400 g	SHS International Ltd.	Velika Britanija	4,099.70	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka 2. Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N003954	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	APTAMIL ALLERGY DIGESTIVE CARE	prah	limenka, 400 g	Nutricia Cuijk B.V.	Holandija	1.380.60	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4, T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004192	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC ALLERNOVA AR	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	1.343.10	-	-	50.00	Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4, T78.0, T78.1).	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Lista A. Lekovi koji se propisuju i izdaju na obrascu lekarskog recepta

JKL	ATC	INN	Zaštićeno ime leka	FO	Pakovanje i jačina leka	Naziv proizvođača leka	Država proizvodnje leka	Cena leka na veliko za pakovanje	DDD	Cena leka na veliko po DDD	Participacija osiguranog lica	Indikacija	Napomena
N004345	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	NOVALAC AMINOVA	prah	limenka, 400 g	UP Industries	Nemačka	3,258.10	-	-	50.00	Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004580	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	MODILAC EXPERT RIZ	prah	limenka, 400 g	Nutrispain SL	Španija	2,491.30	-	-	50.00	Multipla alergija na hranu	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004572	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	ALFAMINO HMO	prah	limenka, 400g	Nestle Switzerland S.A., Konolfingen Factory	Švajcarska	4,099.70	-	-	50.00	1. Intolerancija proteina kravljeg mleka (K90.4, T78.0, T78.1). 2. Multipla alergija na hranu.	Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja pedijatra gastroenterologa/imunologa zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004549	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal DRINK Vanilla	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	179.50	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004556	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Cappuccino	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	179.50	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
N004564	V06DX..	hrana za posebne medicinske namene	FRESUBIN 2 kcal Fibre DRINK Chocolate	rastvor za enteralnu ishranu	bočica, 200 ml (2 kcal/ml)	Fresenius Kabi Deutschland	Nemačka	179.50	-	-	50.00	1. Progresivna mioklonična epilepsija - LaForina epilepsija (G40) 2. Mitohondrijalna (metahromatska) leukodistrofija (G31.9) 3. Spinalna mišićna distrofija (G12) 4. Batenova bolest (E75.4) 5. Druge retke bolesti na predlog Republičke stručne komisije za retke bolesti.	Kod bolesnika koji su zbog progresije bolesti izgubili refleks gutanja. Za indikaciju pod tačkom 1, 2, 3, 4, i 5. Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja tri lekara zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu delatnost na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.